

ICONE

MANIFATTURA ITALIANA

ALBATROS	3	LAMA	102
ARBOR	7	LINGOTTO	104
ARMONIA	13	LUÀ	105
BOLLA	15	MASAI	109
BOOMERANG	20	MIX	116
CANALETTO	21	NIDO	117
CAVEAU	23	NONAME	119
CIDI	24	OLIMPIA	127
CIONDOLO	25	ORIZZONTE	128
CLIPS	27	PETRA	129
CONFORT	28	PIASTRA	138
CORNICE	32	PISTILLO	140
CRISTALGLOB	34	POP	142
CUBÒ	39	RAGGIO	145
DA DO	40	REVERSE	147
DARMA	42	RING	148
DIADEMA	46	RUBIC	150
DUETTO	49	SAGGINA	151
ECCENTRICO	51	SALSOLA	153
ELICA	65	SCUDO	156
EMISFERO	66	SPILO	158
ESSENZA	68	SWING	169
ETEREA	70	TECLA	171
GHIANDA	83	TI	174
GIÙUP	86	TRATTO	175
GRU	90	VERA	176
HULA HOOP	91	YPSILON	180
ISI	93	ZETA	181
KONE	95	8MM	182
LADY B	101		

# ALBATROS 145


Lumen a 3000°K: 5900  
Lumen a 2700°K: 5723 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 50W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 118 Lm/W  
Light efficiency  
Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
Light bar  
Larghezza: 70cm  
Width  
Altezza: 145cm  
Height  
Profondità: 18cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

BE+OR € 1431,00  
AR+OR € 1431,00

# ALBATROS 100

Lumen a 3000°K: 3540  
Lumen a 2700°K: 3434 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 30W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 118 Lm/W  
Light efficiency  
Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
Light bar  
Larghezza: 50cm  
Width  
Altezza: 100cm  
Height  
Profondità: 17cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

BE+OR € 1007,00  
AR+OR € 1007,00



## COLORI

BI	bianco/white
CR	croma/chrome
OT	ottone satinato/satin brass
OR	oro opaco/brushed gold
BE	bianco etrusco/etruscan white
AR	ardesia/slate

ALBATROS



### ALBATROS 50.M

Lumen a 3000°K: 475  
 Lumen a 2700°K: 460 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 3,92W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 50cm  
 Width  
 Profondità: 13cm  
 Depht  
 Base: diam 9cm x 4,5 cm  
 Base  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**BI** € 278,00  
**CR** € 305,00  
**OT+OR** € 324,00

### ALBATROS 70.M

Lumen a 3000°K: 712  
 Lumen a 2700°K: 690 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 5,88W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 70cm  
 Width  
 Profondità: 13cm  
 Depht  
 Base: diam 9cm x 4,5 cm  
 Base  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**BI** € 324,00  
**CR** € 350,00  
**OT+OR** € 369,00

### ALBATROS 90.M

Lumen a 3000°K: 949  
 Lumen a 2700°K: 920 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 7,84W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 90cm  
 Width  
 Profondità: 13cm  
 Depht  
 Base: diam 9cm x 4,5 cm  
 Base  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**BI** € 395,00  
**CR** € 428,00  
**OT+OR** € 433,00



**ALBATROS 3i.110i** Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 3558

Lumen a 2700°K: 3451 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 29,4W - 24V

Efficienza luminosa: 121 Lm/W

Light efficiency

Barra luminosa: 0,7x0,7cm

Light bar

Larghezza: 110cm

Width

Altezza: 8 - 25cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI** € 821,00**CR** € 933,00**OR** € 933,00**ALIM.2** Alimentatore/power supply

€ 50,00

**CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing

€ 33,00 cad.

3 pezzi/pieces

**ALBATROS 3i.90i** Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 2846

Lumen a 2700°K: 2760 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 23,52W - 24V

Efficienza luminosa: 121 Lm/W

Light efficiency

Barra luminosa: 0,7x0,7cm

Light bar

Larghezza: 90cm

Width

Altezza: 8 - 25cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI** € 696,00**CR** € 821,00**OR** € 821,00**ALIM.2** Alimentatore/power supply

€ 50,00

**CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing

€ 33,00 cad.

3 pezzi/pieces

**COLORI****BI** bianco/white**CR** cromo/chrome**OR** oro opaco/brushed gold

ALBATROS



**ALBATROS 3i.70i** Incasso/built-in

**BI** € 615,00  
**CR** € 678,00  
**OR** € 678,00

Lumen a 3000°K: 2135  
 Lumen a 2700°K: 2071 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 17,64W - 24V  
 Efficienza luminosa: 112 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 70cm  
 Width  
 Altezza: 8 - 25cm  
 Height  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

\***ALIM.2** Alimentatore/power supply € 50,00  
 \***CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing € 33,00 cad.  
 3 pezzi/pieces

**ALBATROS 3i.3** Incasso/built-in

**BI** € 710,00  
**CR** € 809,00  
**OR** € 809,00

Lumen a 3000°K: 2846  
 Lumen a 2700°K: 2760 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 23,52W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 1 da 70cm  
 1 da 90cm  
 1 da 110cm  
 Width  
 Altezza: 8 - 25cm  
 Height  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

\***ALIM.2** Alimentatore/power supply € 50,00  
 \***CA.80** Controcassa cartongesso/Wall housing € 33,00 cad.  
 3 pezzi/pieces

### ARBOR 12S

Lumen a 3000°K: 5076

Lumen a 2700°K: 4923 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 56,4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Diametro: 70cm**

Diameter

**Altezza: 58cm**

Height

**Altezza totale: 170cm**

Total height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

### ROSONE

CANOPY

**Diametro: 7cm**

Diameter

**Altezza: 9,5cm**

Height

<b>BI</b>	€ 1049,00
<b>OS</b>	€ 1147,00



### ARBOR 20S

Lumen a 3000°K: 8460

Lumen a 2700°K: 8206 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 94W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Diametro: 80cm**

Diameter

**Altezza: 58cm**

Height

**Altezza totale: 170cm**

Total height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

<b>BI</b>	€ 1436,00
<b>OS</b>	€ 1602,00

### ROSONE

CANOPY

**Diametro: 7cm**

Diameter

**Altezza: 9,5cm**

Height

ARBOR



**ARBOR 30S**


**BI** € 2262,00  
**OS** € 2512,00

Lumen a 3000°K: 12690  
Lumen a 2700°K: 12309 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 141W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 120cm  
Diameter  
Altezza: 70cm  
Height  
Altezza totale: 180cm  
Total height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**ROSONE**  
CANOPY  
Diametro: 10cm  
Diameter  
Altezza: 12cm  
Height

**OP.1** OPTIONAL

€ 49,00



**KIT FISSAGGIO MAGGIORATO**  
INCREASED FIXING KIT

**COLORI**  
**BI** bianco/white  
**OS** oro silver/gold silver

## ARBOR 12

Lumen a 3000°K: 5076

Lumen a 2700°K: 4923 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 56,4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

**Diametro: 70cm**

Diameter

**Altezza: 58cm**

Height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

## ROSONE

CANOPY

**Diametro: 7cm**

Diameter

**Altezza: 9,5cm**

Height

**BI** € 968,00

**OS** € 1063,00



## ARBOR 20

Lumen a 3000°K: 8460

Lumen a 2700°K: 8206 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 94W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

**Diametro: 80cm**

Diameter

**Altezza: 58cm**

Height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

**BI** € 1352,00

**OS** € 1518,00

## ROSONE

CANOPY

**Diametro: 7cm**

Diameter

**Altezza: 9,5cm**

Height

ARBOR



**ARBOR 30**


**BI** € 2179,00  
**OS** € 2427,00

Lumen a 3000°K: 12690  
Lumen a 2700°K: 12309 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 141W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 120cm  
Diameter  
Altezza: 70cm  
Height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**ROSONE**  
CANOPY  
Diametro: 10cm  
Diameter  
Altezza: 12cm  
Height

**OP.1** OPTIONAL

€ 49,00



**KIT FISSAGGIO MAGGIORATO**  
INCREASED FIXING KIT

**COLORI**

**BI** bianco/white  
**OS** oro silver/gold silver

**ARBOR 12PL**

Lumen a 3000°K: 5076

Lumen a 2700°K: 4923 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 56,4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Diametro: 70cm**

Diameter

**Altezza: 32cm**

Height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

**ROSONE**

CANOPY

**Diametro: 7cm**

Diameter

**Altezza: 9,5cm**

Height

**ARBOR 20PL**

Lumen a 3000°K: 8460

Lumen a 2700°K: 8206 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 94W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Diametro: 80cm**

Diameter

**Altezza: 32cm**

Height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

**ROSONE**

CANOPY

**Diametro: 10cm**


Diameter

**Altezza: 9,5cm**

Height

**OP.1 OPTIONAL**

€ 49,00



**KIT FISSAGGIO MAGGIORATO**  
INCREASED FIXING KIT

<b>BI</b>	€ 968,00
<b>OS</b>	€ 1063,00

<b>BI</b>	€ 1352,00
<b>OS</b>	€ 1518,00



ARBOR



# ARBOR 12ST

**BI** € 2103,00  
**OS** € 2353,00

Lumen a 3000°K: 5580  
Lumen a 2700°K: 5412 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 60W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 200cm  
Width  
Altezza: 200-220cm  
Height  
Dimmerabile  
Dimmable

BASE  
BASE  
Diametro: 40cm  
Diameter

ARBOR

## COLORI

**BI** bianco/white  
**OS** oro silver/gold silver



**ARMONIA APG****ARMONIA APG DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 60W

Lumen a 3000°K: 8400

Lumen a 2700°K: 7650 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 60W - 220/240V

Efficienza luminosa: 145Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 90cm

Length

Altezza: 4cm

Height

Profondità: 8cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

① ②

BB+NC

CH+NC

NE+NC

CC+NC

AO+NC

€ 640,00

BB+BBL

BB+CC

BB+CH

CH+BBL

CH+NL

CH+CC

€ 580,00

NE+CH

NE+NL

CC+BBL

CC+CH

AO+BBL

DTW + € 75,00

**ARMONIA APM****ARMONIA APM DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5600

Lumen a 2700°K: 5100 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 40W - 220/240V

Efficienza luminosa: 145Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 60cm

Length

Altezza: 4cm

Height

Profondità: 8cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

① ②

BB+NC

CH+NC

NE+NC

CC+NC

AO+NC

€ 410,00

BB+BBL

BB+CC

BB+CH

CH+BBL

CH+NL

CH+CC

€ 360,00

NE+CH


NE+NL

CC+BBL


CC+CH

AO+BBL

DTW + € 50,00



ARMONIA



## ARMONIA APP

**ARMONIA APP DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2800

Lumen a 2700°K: 2550 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 20W - 220/240V

Efficienza luminosa: 145Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 33cm

Length

Altezza: 4cm

Height

Profondità: 8cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

① ②

**BB+NC**

**CH+NC**

**NE+NC**

**CC+NC**

**AO+NC**

€ 240,00

**BB+BBL**

**BB+CC**

**BB+CH**

**CH+BBL**

**CH+NL**

**CH+CC**

**NE+CH**

**NE+NL**

**CC+BBL**

**CC+CH**

**AO+BBL**

€ 199,00

**DTW** + € 25,00

## COLORI

- \* NC noce canaletto/canaletto walnut
- CH champagne/champagne
- CC cioccolato caramello/chocolate caramel
- BB bianco burro/butter white
- AO acciaio ocra/ocher steel
- BBL bianco burro lucido/laquered butter white
- NE nero/black
- NL nero lucido/glossy black

\* Vero Legno applicato su supporto in alluminio  
True wood laid on an aluminium layer

**BOLLA LP**

Lumen a 3000°K: 1125

Lumen a 2700°K: 1096 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 7,5W - 24V

Efficienza luminosa: 150Lm/W

Light efficiency

**Diametro: 16cm**

Diameter

**Altezza: 30cm**

Height

**Dimmerabile**

Dimmable

**FIL+SMOKE STEEL** € 400,00**BI+BIANCO** € 350,00**FT+BIANCO** € 350,00**COLORI****STRUTTURE METALLICHE**

METAL STRUCTURES

Bianco

Smoke steel

**COLORE VETRI**

GLASS COLOR

FIL (filigrana)

BI (bianco trasparente)

FT (fumé trasparente)

BOLLA



### BOLLA STT

Piantana con spina a terra con avvolgitore per regolare l'altezza della sfera in vetro

Ground plug plant with winder to adjust the height of the glass sphere

Lumen a 3000°K: 1800

Lumen a 2700°K: 1755 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 12W - 24V

Efficienza luminosa: 150Lm/W

Light efficiency

Diametro: 25cm

Diameter

Altezza: 300cm

Height

Dimmerabile a pavimento

Dimmable at floor

**FIL+SMOKE STEEL** € 1620,00

**BI+BIANCO** € 1520,00

**FT+BIANCO** € 1520,00

### BOLLA STS

Piantana con attacco di corrente a soffitto con avvolgitore per regolare l'altezza della sfera in vetro

Plant with ceiling current connection with winder to adjust the height of the glass sphere

Lumen a 3000°K: 1800

Lumen a 2700°K: 1755 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 12W - 24V

Efficienza luminosa: 150Lm/W

Light efficiency

Diametro: 25cm

Diameter

Altezza: 300cm

Height

Dimmerabile

Dimmable

**FIL+SMOKE STEEL** € 1590,00

**BI+BIANCO** € 1490,00

**FT+BIANCO** € 1490,00

**BOLLA S1 AV** Sali scendi/Up-Down  
**BOLLA S1**

SFERA  
SPHERE

Lumen a 3000°K: 1800

Lumen a 2700°K: 1755 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 12W - 24V

Efficienza luminosa: 150Lm/W

Light efficiency

Diametro: 20cm

Diameter

Altezza: 160cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**ROSONE**

CANOPY

Lumen a 3000°K: 2000

Lumen a 2700°K: 1950

Watt/Volt: 20W - 24V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Diametro: 60cm

Diameter

Altezza: 5cm

Height

**BOLLA S2 AV** Sali scendi/Up-Down  
**BOLLA S2**

SFERE  
SPHERE

Lumen a 3000°K: 3600 tot.

Lumen a 2700°K: 3510 tot. (OPTIONAL)

Watt/Volt: 24W - 24V tot.

Efficienza luminosa: 150Lm/W

Light efficiency

Diametro: 2 x 20cm

Diameter

Altezza: 160cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**ROSONE**

CANOPY

Lumen a 3000°K: 2700

Lumen a 2700°K: 2632

Watt/Volt: 30W - 24V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Diametro: 90cm

Diameter

Altezza: 5cm

Height

Sali scendi/Up-Down

**FIL+SMOKE STEEL** € 1400,00

**BI+BIANCO** € 1291,00

**FT+BIANCO** € 1291,00

**FIL+SMOKE STEEL** € 1100,00

**BI+BIANCO** € 991,00

**FT+BIANCO** € 991,00

Sali scendi/Up-Down

**FIL+SMOKE STEEL** € 2270,00

**BI+BIANCO** € 2052,00

**FT+BIANCO** € 2052,00

**FIL+SMOKE STEEL** € 1670,00

**BI+BIANCO** € 1452,00

**FT+BIANCO** € 1452,00





**BOLLA SP AV** Sali scendi/Up-Down  
**BOLLA SP**

SFERA  
SPHERE  
Lumen a 3000°K: 1800  
Lumen a 2700°K: 1755 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 12W - 24V  
Efficienza luminosa: 150Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 16cm  
Diameter  
Altezza: 160cm  
Height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

ROSONE  
CANOPY  
Diametro: 26cm  
Diameter  
Altezza: 4cm  
Height

Sali scendi/Up-Down

**FIL+SMOKE STEEL** € 724,00  
**BI+BIANCO** € 680,00  
**FT+BIANCO** € 680,00

**FIL+SMOKE STEEL** € 374,00  
**BI+BIANCO** € 330,00  
**FT+BIANCO** € 330,00

**BOLLA SG AV** Sali scendi/Up-Down  
**BOLLA SG**


SFERA  
SPHERE  
Lumen a 3000°K: 1800  
Lumen a 2700°K: 1755 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 12W - 24V  
Efficienza luminosa: 150Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 20cm  
Diameter  
Altezza: 160cm  
Height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

ROSONE  
CANOPY  
Diametro: 26cm  
Diameter  
Altezza: 4cm  
Height

Sali scendi/Up-Down

**FIL+SMOKE STEEL** € 824,00  
**BI+BIANCO** € 715,00  
**FT+BIANCO** € 715,00

**FIL+SMOKE STEEL** € 524,00  
**BI+BIANCO** € 415,00  
**FT+BIANCO** € 415,00



**BOLLA - ROSONE 7**

Diametro/Diameter 60cm

**SMOKE STEEL** € 440,00

**BIANCO** € 440,00



**BOLLA - ROSONE 5**

Diametro/Diameter 60cm

**SMOKE STEEL** € 420,00

**BIANCO** € 420,00



**BOLLA - ROSONE 3**

Diametro/Diameter 40cm

**SMOKE STEEL** € 400,00

**BIANCO** € 400,00



**FIL**



**BI**



**FT**

**BOLLA KIT 16**

**FIL** € 260,00

**BI** € 216,00

**FT** € 216,00

**BOLLA KIT 20**

**FIL** € 360,00

**BI** € 251,00

**FT** € 251,00



**COMPOSIZIONE**

1 BOLLA - ROSONE 7  
SMOKE STEEL

2 BOLLA - KIT 16 FT

1 BOLLA - KIT 16 BI

2 BOLLA - KIT 20 FT

2 BOLLA - KIT 20 BI

BOLLA



PARETE / WALL



#### BOOMERANG AP LED

BI € 259,00

Lumen a 3000°K: 2760

Lumen a 2700°K: 2677 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 20W - 220/240V

Efficienza luminosa: 138lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 32cm

Length

Profondità: 16,5cm

Depth

Altezza: 20cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BOOMERANG

#### COLORI

BI bianco/white



### CANALETTO 30S

Lumen a 3000°K: 10500

Lumen a 2700°K: 10237 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 135W - 220/240V

Efficienza luminosa: 80lm/W

Light efficiency

**Diametro: 125cm**

Diameter

**Altezza: 135cm**

Height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

**ROSONE**

CANOPY

**Diametro: 10cm**

Diameter

**Altezza: 6cm**

Height

### CANALETTO 18S

Lumen a 3000°K: 6300

Lumen a 2700°K: 6142 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 81W - 220/240V

Efficienza luminosa: 80lm/W

Light efficiency

**Diametro: 90cm**

Diameter

**Altezza: 102cm**

Height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

**ROSONE**

CANOPY


**Diametro: 10cm**

Diameter

**Altezza: 6cm**

Height

### OP.2 OPTIONAL



**KIT FISSAGGIO MAGGIORATO**  
INCREASED FIXING KIT

**PT+FE** € 3746,00

**BS+CO** € 3746,00

**PT+FE** € 2365,00

**BS+CO** € 2365,00

€ 49,00



CANALETTO



### CANALETTO 3AP

**PT+FE** € 439,00

**BS+CO** € 439,00

Lumen a 3000°K: 1050

Lumen a 2700°K: 1023 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 13,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 80Lm/W

Light efficiency

**Altezza:** 9cm

Height

**Larghezza:** 43cm

Width

**Profondità:** 12cm

Depth

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC



### CANALETTO AP

**PT+FE** € 249,00

**BS+CO** € 249,00

Lumen a 3000°K: 350

Lumen a 2700°K: 341 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 4,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 80Lm/W

Light efficiency

**Altezza:** 9cm

Height

**Larghezza:** 10cm

Width

**Profondità:** 12cm

Depth

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

#### METALLO/METAL

PT peltro/pewter

BS bronzo spazzolato/brushed bronze

#### VETRO/GLASS

FE fumè/smoked

CO cristallo/crystal

# CAVEAU

**CAVEAU DTW** Dim to warmDim to warm  
2200 a 3000°K - 30W

Lumen a 3000°K: 4861

Lumen a 2700°K: 4739 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 30W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160lm/W

Light efficiency

Apertura: 0° - 90°

Opened

Diametro: 32cm

Diameter

Spessore disco: 0,6cm

Disc thickness

Diametro foro incasso: 45,5cm

Recessed hole diameter

Altezza controscassa: 9,5cm

Wall housing height

Dimmerabile

Dimmable

**BI** € 1696,00  
**NE** € 1756,00  
**FO** € 1815,00

**DTW** + € 80,00



**CA.CAV** Controcassa cartongesso/Wall housing € 168,00

**PLT.01** Scheda funzione pulsante e bluetooth  
Button and Bluetooth function card € 217,00

Colore disco interno + € 61,00  
Inside disc color



GUARDA IL VIDEO  
WATCH THE VIDEO

## COLORI

**BI** bianco/white  
**NE** nero/black  
**FO** foglia oro/gold leaf

CAVEAU

PARETE / WALL  
SOFFITTO / CEILING



**CIDI AP 1.DX** Destro/right  
**CIDI AP 1.SX** Sinistro/left

**BI** € 183,00  
**TO** € 183,00

**CIDI AP 1.DX DTW** Dim to warm  
**CIDI AP 1.SX DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 12W

**DTW** + € 30,00

Lumen a 3000°K: 2300  
Lumen a 2700°K: 2230 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 95lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 20cm  
Width  
Altezza: 6cm  
Height  
Profondità: 17cm  
Depth

**BASE**  
BASE  
Dimensione: 7x7cm  
Dimension

**CIDI PL2**  
**CIDI PL2 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 24W

**BI** € 333,00  
**TO** € 333,00

**DTW** + € 60,00

Lumen a 3000°K: 4600  
Lumen a 2700°K: 4462 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 48W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 95lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 36cm  
Length  
Larghezza: 16cm  
Width  
Altezza: 15cm  
Height

**BASE**  
BASE  
Dimensione: 7x3,5cm  
Dimension

#### COLORI

**BI** bianco/white  
**TO** titanio/titanium



Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**CIONDOLO S-90 AV\*** Sali scendi/Up-Down  
**CIONDOLO S-90**

€ 1800,00  
 € 1300,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm

Light bar

Lumen a 3000°K: 4484

Lumen a 2700°K: 4349 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 38W - 220/240V

Efficienza luminosa: 118 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 90cm

Diameter

Altezza: 220cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**CIONDOLO S-70 AV** Sali scendi/Up-Down  
**CIONDOLO S-70**

€ 1300,00  
 € 1000,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm

Light bar

Lumen a 3000°K: 3293

Lumen a 2700°K: 3194 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 27,9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 118 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 70cm

Diameter

Altezza: 220cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**CIONDOLO S-50 AV** Sali scendi/Up-Down  
**CIONDOLO S-50**

€ 1100,00  
 € 800,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm

Light bar

Lumen a 3000°K: 2372

Lumen a 2700°K: 2300 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 20,1W - 220/240V

Efficienza luminosa: 118 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 50cm

Diameter

Altezza: 220cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC



**archiproducts**  
 DESIGN  
 AWARDS  
 2025

Spegni la luce  
 che ti vedo...

**COLORI**

Smoke steel - Trasparente

Oro/Gold - Backlight

Argento/Silver - Backlight

Spento: Trasparente

Acceso: Satinato

Off: Transparent

On: Satin

CIONDOLO



#### COLORI

Smoke steel - Trasparente  
Oro/Gold - Backlight  
Argento/Silver - Backlight

Spento: Trasparente  
Acceso: Satinato  
Off: Transparent  
On: Satin

#### CIONDOLO S-7

€ 1800,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
Light bar  
Lumen a 3000°K: 8319  
Lumen a 2700°K: 8069 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 70,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 118 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 80cm  
Diameter  
Altezza: 220cm  
Height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

#### CIONDOLO S-5

€ 1300,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
Light bar  
Lumen a 3000°K: 5948  
Lumen a 2700°K: 5769 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 50,4W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 118 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 80cm  
Diameter  
Altezza: 220cm  
Height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

#### CIONDOLO S-3

€ 780,00

Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
Light bar  
Lumen a 3000°K: 3564  
Lumen a 2700°K: 3457 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 30,2W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 118 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 50cm  
Diameter  
Altezza: 220cm  
Height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC



PARETE SOFFITTO / WALL CEILING  
INCASSO / BUILT-IN

**CLIPS 33**

Lumen a 3000°K: 3700  
Lumen a 2700°K: 3607 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 154Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 33cm  
Diameter  
Orientabile - Adjustable  
Sporgenza regolabile: 10-13cm  
Adjustable jut  
Diametro base: 6cm  
Base diameter

NC	€ 370,00
SP	€ 310,00
BBL	€ 290,00
NL	
RL	
VL	

**CLIPS 50**

Lumen a 3000°K: 6950  
Lumen a 2700°K: 6776 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 45W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 154Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 50cm  
Diameter  
Orientabile - Adjustable  
Sporgenza: 12cm  
Jut  
Diametro base: 8cm  
Base diameter

NC	€ 580,00
SP	€ 500,00
BBL	€ 480,00
NL	
RL	
VL	

**CLIPS 33 i Incasso/Built-in**

Lumen a 3000°K: 3700  
Lumen a 2700°K: 3607 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 154Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 33cm  
Diameter  
Orientabile - Adjustable  
Sporgenza regolabile: 7-10cm  
Adjustable jut  
Foro incasso cartongesso: 10cm  
Built-in plaster installation

NC	€ 370,00
SP	€ 310,00
BBL	€ 290,00
NL	
RL	
VL	

**CLIPS 50 i Incasso/Built-in**

Lumen a 3000°K: 6950  
Lumen a 2700°K: 6776 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 45W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 154Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 50cm  
Diameter  
Orientabile - Adjustable  
Sporgenza: 9cm  
Jut  
Foro incasso cartongesso: 10cm  
Built-in plaster installation

NC	€ 580,00
SP	€ 500,00
BBL	€ 480,00
NL	
RL	
VL	



**COLORI**

* NC	Noce canaletto Canaletto walnut
NL	Nero lucido Lacquered - Black
BBL	Bianco Burro Lucido Lacquered butter white
RL	Rosso lucido Lacquered red
VL	Verde lucido Lacquered green
SP	Specchio Mirrorlike


\* Vero Legno applicato  
su supporto in alluminio  
True wood laid  
on an aluminum layer

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

CLIPS



## SOFFITTO / CEILING



### COLORI

NE	nero/black
BI	bianco/white
PE	bianco perla/pearl white
A	alluminio/aluminium
FO	foglia oro/gold leaf
FR	foglia rame/copper leaf
AN	antracite/anthracite

### CONFORT 4Q

Lumen a 3000°K: 1704  
 Lumen a 2700°K: 1653 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 18,8W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 38cm  
 Length  
 Larghezza: 38cm  
 Width  
 Altezza: 4,5cm  
 Height

NE+PE	
NE+A	
NE+AN	
BI+PE	€ 402,00
BI+A	
BI+AN	

NE+FO	
NE+FR	
BI+FO	€ 425,00
BI+FR	

### CONFORT 8Q

Lumen a 3000°K: 3408  
 Lumen a 2700°K: 3306 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 37,6W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 45cm  
 Length  
 Larghezza: 45cm  
 Width  
 Altezza: 4,5cm  
 Height

NE+PE	
NE+A	
NE+AN	
BI+PE	€ 658,00
BI+A	
BI+AN	

NE+FO	
NE+FR	
BI+FO	€ 700,00
BI+FR	

### CONFORT 12Q

Lumen a 3000°K: 5112  
 Lumen a 2700°K: 4958 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 56,4W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 65cm  
 Length  
 Larghezza: 65cm  
 Width  
 Altezza: 4,5cm  
 Height

NE+PE	
NE+A	
NE+AN	
BI+PE	€ 890,00
BI+A	
BI+AN	

NE+FO	
NE+FR	
BI+FO	€ 953,00
BI+FR	

CONFORT

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC



**CONFORT 3R**

Lumen a 3000°K: 1278  
 Lumen a 2700°K: 1240 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 14,1W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 46cm  
 Length  
 Larghezza: 20cm  
 Width  
 Altezza: 4,5cm  
 Height

NE+PE	
NE+A	
NE+AN	
BI+PE	€ 331,00
BI+A	
BI+AN	

NE+FO	
NE+FR	
BI+FO	€ 348,00
BI+FR	

**CONFORT 6R**

Lumen a 3000°K: 2556  
 Lumen a 2700°K: 2479 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 28,2W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 71cm  
 Length  
 Larghezza: 20cm  
 Width  
 Altezza: 4,5cm  
 Height

NE+PE	
NE+A	
NE+AN	
BI+PE	€ 540,00
BI+A	
BI+AN	

NE+FO	
NE+FR	
BI+FO	€ 570,00
BI+FR	

**COLORI**

NE	nero/black
BI	bianco/white
PE	bianco perla/pearl white
A	alluminio/aluminium
FO	foglia oro/gold leaf
FR	foglia rame/copper leaf
AN	antracite/anthracite

**CONFORT 9R**

Lumen a 3000°K: 3834  
 Lumen a 2700°K: 3719 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 42,3W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 97cm  
 Length  
 Larghezza: 20cm  
 Width  
 Altezza: 4,5cm  
 Height

NE+PE	
NE+A	
NE+AN	
BI+PE	€ 740,00
BI+A	
BI+AN	

NE+FO	
NE+FR	
BI+FO	€ 786,00
BI+FR	

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

CONFORT

SOSPENSIONE / SUSPENSION



**CONFORT 125Q**  
QUADRATA/SQUARE  
diretta/direct

Lumen a 3000°K: 5112  
Lumen a 2700°K: 4959 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 56,4W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 65cm  
Lenght  
Larghezza: 65cm  
Width  
Altezza: 150cm  
Height

**NE+PE**  
**NE+A**  
**NE+AN**  
**BI+PE**  
**BI+A**  
**BI+AN**

€ 1037,00

**NE+FO**  
**NE+FR**  
**BI+FO**  
**BI+FR**

€ 1095,00

**CONFORT 135Q**  
QUADRATA/SQUARE  
diretta-indiretta/directindirect

Lumen a 3000°K: 6552  
Lumen a 2700°K: 6355 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 71,4W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 65cm  
Lenght  
Larghezza: 65cm  
Width  
Altezza: 150cm  
Height

**NE+PE**  
**NE+A**  
**NE+AN**  
**BI+PE**  
**BI+A**  
**BI+AN**

€ 1163,00

**NE+FO**  
**NE+FR**  
**BI+FO**  
**BI+FR**

€ 1221,00

COLORI	
NE	nero/black
BI	bianco/white
PE	bianco perla/pearl white
A	alluminio/aluminium
FO	foglia oro/gold leaf
FR	foglia rame/copper leaf
AN	antracite/anthracite

CONFORT

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

## SOSPENSIONE / SUSPENSION

### CONFORT 9SR

RETTANGOLARE/RECTANGULAR

diretta/direct

Lumen a 3000°K: 3834

Lumen a 2700°K: 3719 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 42,3W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 97cm

Length

Larghezza: 20cm

Width

Altezza: 150cm

Height

NE+PE

NE+A

NE+AN

BI+PE

BI+A

BI+AN

€ 865,00

NE+FO

NE+FR

BI+FO

BI+FR

€ 911,00



### CONFORT 10SR

RETTANGOLARE/RECTANGULAR

diretta-indiretta/direct-indirect

Lumen a 3000°K: 5274

Lumen a 2700°K: 5116 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 57,3W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 97cm

Length

Larghezza: 20cm

Width

Altezza: 150cm

Height

NE+PE

NE+A

NE+AN

BI+PE

BI+A

BI+AN

€ 961,00

NE+FO

NE+FR

BI+FO

BI+FR

€ 1007,00

### COLORI

NE	nero/black
BI	bianco/white
PE	bianco perla/pearl white
A	alluminio/aluminium
FO	foglia oro/gold leaf
FR	foglia rame/copper leaf
AN	antracite/anthracite

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

CONFORT

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### CORNICE 45D.2

**BI** € 1286,00  
**TO** € 1286,00

Lumen a 3000°K: 3122  
Lumen a 2700°K: 3028 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 25,8W - 220-240V  
Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
Light efficiency

Cornici luminose: 0,7x0,7cm

Light frames

Cornici: 1 da 45x45cm

1 da 25x25cm

Frames

Altezza: 170cm

Height

Rosone: 50x50x4cm

Canopy

### CORNICE 85.3

**BI** € 2732,00  
**TO** € 2732,00

Lumen a 3000°K: 7055  
Lumen a 2700°K: 6843 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 58,3W - 220-240V  
Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
Light efficiency

Cornici luminose: 0,7x0,7cm

Light frames

Cornici: 1 da 85x85cm

1 da 45x45cm

1 da 25x25cm

Frames

Altezza: 170cm

Height

Rosone: 90x90x4cm

Canopy

CORNICE

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

### COLORI

**BI** bianco/white  
**TO** titanio/titanium

**CORNICE 25AP**

Lumen a 3000°K: 949

Lumen a 2700°K: 920 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 7,84W - 220-240V

Efficienza luminosa: 121 Lm/W

Light efficiency

Cornici luminose: 0,7x0,7cm

Light frames

Cornice: 25x25cm

Frame

Altezza: 28cm

Height

Larghezza: 25cm

Width

Profondità: 3cm

Depth

**BI** € 495,00**TO** € 495,00**CORNICE 35AP**

Lumen a 3000°K: 1561

Lumen a 2700°K: 1514 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 12,9W - 220-240V

Efficienza luminosa: 121 Lm/W

Light efficiency

Cornici luminose: 0,7x0,7cm

Light frames

Cornice: 35x35cm

Frame

Altezza: 38cm

Height

Larghezza: 35cm

Width

Profondità: 10cm

Depth

**BI** € 552,00**TO** € 552,00**COLORI****BI** bianco/white**TO** titanio/titanium

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

CORNICE

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### CRISTALGLOB S.15

Lumen a 3000°K: 1430  
Lumen a 2700°K: 1394 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 9W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 160Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 15cm  
Diameter  
Altezza: 40cm  
Height  
Cavo alimentazione: 150cm  
Cable lenght

BI+RO  
BI+CO  
OT+RO  
OT+CO

€ 335,00 cad.

### CRISTALGLOB S.33

Lumen a 3000°K: 2080  
Lumen a 2700°K: 2028 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 13W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 160Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 33cm  
Diameter  
Altezza: 60cm  
Height  
Cavo alimentazione: 180cm  
Cable lenght

BI+RO  
BI+CO  
OT+RO  
OT+CO

€ 656,00 cad.

CRISTALGLOB

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

### COLORI

BI bianco/white  
OT ottone satinato/satin brass  
CO cristallo/crystal  
RO rosa/pink

**ROSONE 14**

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter


Altezza: 5cm

Height

Watt/Volt: 130W - 220-240V

Alimentatore incluso

Power supply included

**OT** € 573,00**BI** € 573,00**ROSONE 10**

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter


Altezza: 5cm

Height

Watt/Volt: 92W - 220-240V

Alimentatore incluso

Power supply included

**OT** € 454,00**BI** € 454,00**ROSONE 6**

CANOPY

Diametro: 30cm

Diameter


Altezza: 4,5cm

Height

Watt/Volt: 55W - 220-240V

Alimentatore incluso

Power supply included

**OT** € 287,00**BI** € 287,00Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

CRISTALGLOB

SOSPENSIONE / SUSPENSION



**ROSONE 4**

CANOPY

Diametro: 30cm

Diameter


Altezza: 4,5cm

Height

Watt/Volt: 37W - 220-240V

Alimentatore incluso

Power supply included



**OT** € 263,00  
**BI** € 263,00

**KIT SFERA 15**

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 15cm

Diameter

Altezza: 40cm

Height

Cavo alimentazione: 400cm

Cable lenght

**BI+RO**  
**BI+CO**  
**OT+RO**  
**OT+CO**

€ 287,00 cad.



CRISTALGLOB

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**COLORI**

**BI** bianco/white  
**OT** ottone satinato/satin brass  
**CO** cristallo/crystal  
**RO** rosa/pink



TERRA / FLOOR

### CRISTALGLOB ST

Lumen a 3000°K: 5760

Lumen a 2700°K: 5616 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 36W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 35cm

Diameter

Altezza: 190cm

Height

Dimmer cablato

Dimmable cordset

BI+RO

BI+CO

OT+RO

OT+CO

€ 1050,00 cad.

### COLORI

BI bianco/white

OT ottone satinato/satin brass

CO cristallo/crystal

RO rosa/pink



CRISTALGLOB

TAVOLO/ TABLE  
PARETE / WALL



**CRISTALGLOB LP**

Lumen a 3000°K: 1440  
Lumen a 2700°K: 1404 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 9W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 160Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 28cm  
Width  
Altezza: 60cm  
Height  
Diametro: 15cm  
Diameter  
Dimmer cablato  
Dimmable cordset

**BI+RO**  
**BI+CO**  
**OT+RO**  
**OT+CO**

€ 347,00 cad.



**CRISTALGLOB AP**

Lumen a 3000°K: 1440  
Lumen a 2700°K: 1404 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 9W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 160Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 20cm  
Width  
Altezza: 40cm  
Height  
Diametro: 15cm  
Diameter  
Dimmer cablato  
Dimmable cordset

**BI+RO**  
**BI+CO**  
**OT+RO**  
**OT+CO**

€ 347,00 cad.

**COLORI**

BI bianco/white  
OT ottone satinato/satin brass  
CO cristallo/crystal  
RO rosa/pink

### CUBÒ 1.5

Lumen a 3000°K: 360  
Lumen a 2700°K: 349 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 4W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 10cm  
Width  
Altezza: 10cm  
Height  
Profondità: 11cm  
Depth

BI € 235,00

TO+BI  
TO+FA € 281,00  
NE+FO

### CUBÒ 1.10

**CUBÒ 1.10 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720  
Lumen a 2700°K: 698 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 8W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 10cm  
Width  
Altezza: 10cm  
Height  
Profondità: 11cm  
Depth

BI € 257,00

TO+BI  
TO+FA € 305,00  
NE+FO

DTW + € 25,00

### CUBÒ 1.5LP

Lumen a 3000°K: 360  
Lumen a 2700°K: 349 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 4W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 10cm  
Width  
Altezza: 11cm  
Height  
Profondità: 10cm  
Depth

BI € 235,00

TO+BI  
TO+FA € 281,00  
NE+FO

### COLORI

BI bianco/white  
TO titanio/titanium  
FA foglia argento/silver leaf  
NE nero/black  
FO foglia oro/gold leaf



Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

CUBÒ

## PARETE / WALL



### DA DO 2.10

Biemissione/double emission

**BI** € 236,00

**NE** € 236,00

Lumen a 3000°K: 852

Lumen a 2700°K: 826 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 9,4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Larghezza: 5cm

Width

Altezza: 10cm

Height

Profondità: 5cm

Depth



### DA DO 1.10

Monoemissione/single emission

**BI** € 167,00

**NE** € 167,00

Lumen a 3000°K: 426

Lumen a 2700°K: 413 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 4,7W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Larghezza: 5cm

Width

Altezza: 10cm

Height

Profondità: 5cm

Depth

DA DO

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

### COLORI

**BI** bianco/white

**NE** nero/black

SOFFITTO / CEILING  
PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

**DA DO 1.5**

**BI** € 134,00  
**NE** € 134,00

Lumen a 3000°K: 426  
Lumen a 2700°K: 413 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 4,7W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90Lm/W  
Light efficiency

Larghezza: 5cm  
Width  
Altezza: 5cm  
Height  
Profondità: 5cm  
Depth



**DA DO 1.45**

**BI** € 157,00  
**NE** € 157,00

Lumen a 3000°K: 426  
Lumen a 2700°K: 413 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 4,7W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90Lm/W  
Light efficiency

Larghezza: 5cm  
Width  
Altezza: 9cm  
Height  
Profondità: 5cm  
Depth




**COLORI**

**BI** bianco/white  
**NE** nero/black

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

DA DO

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### DARMA S10

**DARMA S10 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 7cm

Width

Altezza: 42cm

Height

Profondità: 7cm

Depth

Altezza totale: 170cm

Total height

**BI** € 326,00

**TO+BI** € 365,00

**DTW** + € 25,00

### COLORI

**BI** bianco/white

**TO** titanio/titanium

DARMA

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

## SOFFITTO / CEILING

### DARMA 10P

#### DARMA 10P DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Dimensione: 7x7cm

Dimension

Altezza: 6,5cm

Height

**BI** € 192,00

**TO+BI** € 226,00

**DTW** + € 25,00

### DARMA 17P

#### DARMA 17P DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1397 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 15W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Dimensione: 10x10cm

Dimension

Altezza: 8cm

Height

**BI** € 261,00

**TO+BI** € 297,00

**DTW** + € 30,00



### COLORI

**BI** bianco/white  
**TO** titanio/titanium

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

DARMA

## PARETE / WALL



### DARMA AP35

**DARMA AP35 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 2880  
Lumen a 2700°K: 2794 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 30W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 96Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 10cm  
Width  
Profondità: 11,3cm  
Depth  
Altezza: 16,8cm  
Height

Base: 9,5x4,5cm  
Base

**BI** € 380,00  
**TO+BI** € 448,00

**DTW** + € 60,00

### DARMA AP20

**DARMA AP20 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 16W

Lumen a 3000°K: 1440  
Lumen a 2700°K: 1397 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 16W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 96Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 7cm  
Width  
Profondità: 8,3cm  
Depth  
Altezza: 13,5cm  
Height

Base: 9,5x4,5cm  
Base

**BI** € 522,00  
**TO+BI** € 579,00

**DTW** + € 50,00

DARMA

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

### COLORI

**BI** bianco/white  
**TO** titanio/titanium



## INCASSO / BUILT-IN

### DARMA 10

**DARMA 10 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Dimensione: 7x7cm**

Dimension

**Altezza: 6,5cm**

Height

**BI** € 193,00

**DTW** + € 25,00

**CA.10** Controcassa

Wall housing

**Altezza: 6,5cm**

Height

**Foro cartongesso: 12,5x12,5cm**

Wall housing hole

€ 25,00

### DARMA 17

**DARMA 17 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1397 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 15W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Dimensione: 10x10cm**

Dimension

**Altezza: 8cm**

Height

**BI** € 261,00

**DTW** + € 30,00

**CA.17** Controcassa

Wall housing

**Altezza: 8cm**

Height

**Foro cartongesso: 16x16cm**

Wall housing hole


€ 27,00

## COLORI

**BI** bianco/white

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

DARMA



SOSPENSIONE / SUSPENSION



**DIADEMA 3**

**DIADEMA 3D** Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 16080  
Lumen a 2700°K: 15678 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 165W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 90/70/50cm  
Diameter  
Altezza: 200cm  
Height

**BI** € 3380,00  
**FO** € 4357,00


Decentrato/Not centered  
**BI** € 3435,00  
**FO** € 4427,00

**ROSONE**

CANOPY  
Diametro: 6cm  
Diameter  
Altezza: 10cm  
Height

**OP.2** OPTIONAL

€ 49,00



**KIT FISSAGGIO MAGGIORATO**  
INCREASED FIXING KIT

DIADEMA

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**COLORI**

**BI** bianco/white  
**FO** foglia oro/gold leaf

## SOSPENSIONE / SUSPENSION

### DIADEMA 2.90

**DIADEMA 2.90D** Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 11760

Lumen a 2700°K: 1466 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 120W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98lm/W

Light efficiency

Diametro: 90/50cm

Diameter

Altezza: 200cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 10cm

Height

### DIADEMA 2.70

**DIADEMA 2.70D** Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 10200

Lumen a 2700°K: 9945 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98lm/W

Light efficiency

Diametro: 70/50cm

Diameter

Altezza: 200cm

Height

ROSONE

CANOPY

Diametro: 6cm


Diameter

Altezza: 10cm

Height

### OP.2 OPTIONAL

€ 49,00



KIT FISSAGGIO MAGGIORATO  
INCREASED FIXING KIT

**BI** € 2277,00

**FO** € 2911,00

Decentrato/Not centered

**BI** € 2344,00

**FO** € 2979,00

**BI** € 2028,00

**FO** € 2608,00

Decentrato/Not centered

**BI** € 2098,00

**FO** € 2676,00



### COLORI

**BI** bianco/white

**FO** foglia oro/gold leaf

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

DIADEMA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



COLORI

- BI bianco/white
- FO foglia oro/gold leaf

DIADEMA

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**DIADEMA 1.90**  
**DIADEMA 1.90D** Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 5880  
Lumen a 2700°K: 5733 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 60W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 90cm  
Diameter  
Altezza: 200cm  
Height

**BI** € 1297,00  
**FO** € 1698,00

Decentrato/Not centered  
**BI** € 1367,00  
**FO** € 1767,00

**ROSONE/CANOPY**  
\*Diametro: 6cm  
Diameter  
\*Altezza: 10cm  
Height

**DIADEMA 1.70**  
**DIADEMA 1.70D** Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 5880  
Lumen a 2700°K: 5733 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 60W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 70cm  
Diameter  
Altezza: 200cm  
Height

**BI** € 1078,00  
**FO** € 1463,00

Decentrato/Not centered  
**BI** € 1147,00  
**FO** € 1491,00

\*ROSONE/CANOPY

**DIADEMA 1.50**  
**DIADEMA 1.50D** Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 4320  
Lumen a 2700°K: 4212 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 45W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 50cm  
Diameter  
Altezza: 200cm  
Height

**BI** € 870,00  
**FO** € 1105,00

Decentrato/Not centered  
**BI** € 936,00  
**FO** € 1175,00

\*ROSONE/CANOPY

**OP.2** € 49,00

**DUETTO 55S**

Lumen a 3000°K: 3920

Lumen a 2700°K: 3822 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 40W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98Lm/W

Light efficiency

Diametro: 55cm

Diameter

Altezza: 25cm

Height

**ROSONE/CANOPY**

Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 8cm

Height

Altezza totale: 180cm

Total height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**DUETTO 38S**

Lumen a 3000°K: 3400

Lumen a 2700°K: 3315 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 35W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98Lm/W

Light efficiency

Diametro: 36cm

Diameter

Altezza: 15cm

Height

**ROSONE/CANOPY**

Diametro: 6cm

Diameter

Altezza: 8cm


Height

Altezza totale: 170cm

Total height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**OP.2 OPTIONAL**

**KIT FISSAGGIO MAGGIORATO**  
INCREASED FIXING KIT

**BI** € 578,00

**BI+FO**  
**NE+BI** € 615,00  
**NE+FR**

**BI** € 427,00

**BI+FO**  
**NE+BI** € 452,00  
**NE+FR**

€ 49,00

**COLORI**

BI bianco/white  
FO foglia oro/gold leaf  
NE nero/black  
FR foglia rame/copper leaf

DUETTO



### DUETTO 55G

Lumen a 3000°K: 3278  
 Lumen a 2700°K: 3196 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 25,5W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 130Lm/W  
 Light efficiency  
 Diametro: 55cm  
 Diameter  
 Altezza: 25cm  
 Height  
 Altezza totale: 200cm  
 Total height  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

BI € 602,00

BI+FO  
 BI+PO  
 NE+BI  
 NE+PO € 735,00  
 BS+PO  
 BS+BI  
 FS+PA

### DUETTO 35G

Lumen a 3000°K: 1784  
 Lumen a 2700°K: 1739 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 13,5W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 130Lm/W  
 Light efficiency  
 Diametro: 35cm  
 Diameter  
 Altezza: 15cm  
 Height  
 Altezza totale: 200cm  
 Total height  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

BI € 469,00

BI+FO  
 BI+PO  
 NE+BI  
 NE+PO € 535,00  
 BS+PO  
 BS+BI  
 FS+PA

DUETTO

### COLORI

BI bianco/white  
 PO polvere oro/gold powder  
 NE nero/black  
 BS bronzo spazzolato/brushed bronze  
 FS ferro spazzolato/brushed iron  
 PA polvere argento/silver powder

### **ECCESTRICO 150 PV D**

Solo struttura/structure only

No luce indiretta/no indirect light

Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 150cm (50+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE/CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

### **ECCESTRICO 150 PV D i**

**ECCESTRICO 150 PV D i DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Dim. Push

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 20W - 48V

Lumen a 3000°K: 2680

Lumen a 2700°K: 2560 (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 150cm (50+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE/CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 790,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 910,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 870,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC


€ 990,00

DTW + € 70,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



ECCESTRICO

## PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



### LETTURA CODICE CODE READING

#### ECCESTRICO PV D i

PV parete verticale/vertical wall  
D decentrato/not centered  
i luce indiretta/indirect light

#### COLORI

CC cioccolato caramello/chocolate caramel  
BB bianco burro/butter white  
CH champagne/champagne  
NE nero/black  
NC noce canaletto/canaletto walnut

\* Vero Legno applicato su supporto in alluminio  
True wood laid on an aluminium layer

#### ECCESTRICO 200 PV D

Solo struttura/structure only  
No luce indiretta/no indirect light  
Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 120W - 48V incluso/included

#### BINARIO/TRACK

Lunghezza: 200cm (65+135cm)  
Length  
Larghezza: 2cm  
Width  
Altezza: 2,7cm  
Height

#### ROSTONE/CANOPY

Diametro: 55cm  
Diameter  
Profondità: 9 cm  
Depth

#### ECCESTRICO 200 PV D i

#### ECCESTRICO 200 PV D i DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 28W  
Struttura con barra LED indiretta inclusa  
Structure with indirect LED bar included  
Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Dim. Push

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 28W - 48V

Lumen a 3000°K: 3752

Lumen a 2700°K: 3584 (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

#### BINARIO/TRACK

Lunghezza: 200cm (65+135cm)  
Length  
Larghezza: 2cm  
Width  
Altezza: 2,7cm  
Height

#### ROSTONE/CANOPY

Diametro: 55cm  
Diameter  
Profondità: 9 cm  
Depth

① ②

CC+BB  
CH+BB € 930,00  
BB+CC

NE+NC  
BB+NC € 1080,00  
CC+NC  
CH+NC

① BINARIO/TRACK  
② ROSTONE/CANOPY

① ②

CC+BB  
CH+BB € 1040,00  
BB+CC

NE+NC  
BB+NC € 1190,00  
CC+NC  
CH+NC

DTW + € 105,00

① BINARIO/TRACK  
② ROSTONE/CANOPY



**ECCESTRICO 150 PO C**

Solo struttura/structure only

No luce indiretta/no indirect light

Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 120W - 48V incluso/included

**BINARIO**

TRACK

Lunghezza: 150cm (75+75cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

**ROSONE**

CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

**ECCESTRICO 150 PO C i****ECCESTRICO 150 PO C i DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Dim. Push

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 20W - 48V

Lumen a 3000°K: 2680

Lumen a 2700°K: 2560 (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

**BINARIO/TRACK**

Lunghezza: 150cm (75+75cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

**ROSONE /CANOPY**

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

**CC+BB****CH+BB****BB+CC**

€ 790,00

**NE+NC****BB+NC****CC+NC****CH+NC**

€ 910,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

① ②

**CC+BB****CH+BB****BB+CC**

€ 870,00

**NE+NC****BB+NC****CC+NC****CH+NC**

€ 990,00

**DTW** + € 70,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY



ECCESTRICO

## PARETE / WALL



### ECCENTRICO 200 PO C

Solo struttura/structure only  
No luce indiretta/no indirect light  
Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 120W - 48V incluso/included

#### BINARIO

TRACK

Lunghezza: 200cm (100+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

#### ROSONE

CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

### ECCENTRICO 200 PO C i

**ECCENTRICO 200 PO C i DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 28W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Dim. Push

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 28W - 48V

Lumen a 3000°K: 3752

Lumen a 2700°K: 3584 (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

#### BINARIO/TRACK

Lunghezza: 200cm (100+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

#### ROSONE /CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 930,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1080,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

## LETTURA CODICE

### CODE READING

#### ECCENTRICO PO D C i

PO parete orizzontale/horizontal wall

C centrato/centered

i luce indiretta/indirect light

## COLORI

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

CH champagne/champagne

NE nero/black

NC noce canaletto/canaletto walnut

\* Vero Legno applicato su supporto in alluminio

True wood laid on an aluminium layer

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1040,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1190,00

DTW + € 105,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

### ECCENTRICO 300 PO C

Solo struttura/structure only

No luce indiretta/no indirect light

Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 150W - 48V incluso/included

#### BINARIO

TRACK

Lunghezza: 300cm (150+150cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

#### ROSONE

CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

### ECCENTRICO 300 PO C i

**ECCENTRICO 300 PO C i DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 35W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Dim. Push

Driver: 150W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 35W - 48V

Lumen a 3000°K: 4690

Lumen a 2700°K: 4480 (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

#### BINARIO/TRACK

Lunghezza: 300cm (150+150cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

#### ROSONE/CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1170,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1360,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1340,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1530,00

DTW + € 140,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

PARETE / WALL



### LETTURA CODICE

#### CODE READING

#### ECCENTRICO PO C C i

PO parete orizzontale/horizontal wall

C centrato/centered

i luce indiretta/indirect light

ECCENTRICO

## PARETE / WALL



### LETTURA CODICE CODE READING

#### ECCESTRICO PO D D

PO parete orizzontale/horizontal wall  
D decentrato/not centered  
i luce indiretta/indirect light

dx destra/right  
sx sinistra/left

#### COLORI

CC cioccolato caramello/chocolate caramel  
BB bianco burro/butter white  
CH champagne/champagne  
NE nero/black  
NC noce canaletto/canaletto walnut

\* Vero Legno applicato su supporto in alluminio  
True wood laid on an aluminium layer

#### ECCESTRICO 150 PO D dx

#### ECCESTRICO 150 PO D sx

Solo struttura/structure only

No luce indiretta/no indirect light

Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 120W - 48V incluso/included

#### BINARIO/TRACK

Lunghezza: 150cm (50+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

#### ROSONE /CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 790,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 910,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 870,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 990,00

DTW + € 70,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

#### ECCESTRICO 150 PO D i dx

#### ECCESTRICO 150 PO D i dx DTW Dim to warm

#### ECCESTRICO 150 PO D i sx

#### ECCESTRICO 150 PO D i sx DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 22W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 22W - 48V

Lumen a 3000°K:

Lumen a 2700°K: (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

#### BINARIO/TRACK

Lunghezza: 150cm (50+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

#### ROSONE/CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

**ECCENTRICO 200 PO D dx****ECCENTRICO 200 PO D sx**

Solo struttura/structure only

No luce indiretta/no indirect light

Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 120W - 48V incluso/included

**BINARIO/TRACK**

Lunghezza: 200cm (65+135cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

**ROSONE/CANOPY**

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

**CC+BB****CH+BB****BB+CC**

€ 930,00

**NE+NC****BB+NC****CC+NC****CH+NC**

€ 1080,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

**ECCENTRICO 200 PO D i dx****ECCENTRICO 200 PO D i dx DTW** Dim to warm**ECCENTRICO 200 PO D i sx****ECCENTRICO 200 PO D i sx DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 28W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 28W - 48V

Lumen a 3000°K:

Lumen a 2700°K: (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

**BINARIO/TRACK**

Lunghezza: 200cm (65+135cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

**ROSONE/CANOPY**

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

**CC+BB****CH+BB****BB+CC**

€ 1040,00

**NE+NC****BB+NC****CC+NC****CH+NC**

€ 1190,00

**DTW** + € 105,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY



ECCENTRICO

## PARETE / WALL



### LETTURA CODICE CODE READING

#### ECCENTRICO PO D D

PO parete orizzontale/horizontal wall  
D decentrato/not centered  
i luce indiretta/indirect light

dx destra/right  
sx sinistra/left

### COLORI

CC cioccolato caramello/chocolate caramel  
BB bianco burro/butter white  
CH champagne/champagne  
NE nero/black  
NC noce canaletto/canaletto walnut

\* Vero Legno applicato su supporto in alluminio  
True wood laid on an aluminium layer

#### ECCENTRICO 300 PO D dx

#### ECCENTRICO 300 PO D sx

Solo struttura/structure only

No luce indiretta/no indirect light

Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 300cm (100+200cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE/CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1170,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1360,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1340,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1530,00

DTW + € 140,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

#### ECCENTRICO 300 PO D i dx

#### ECCENTRICO 300 PO D i dx DTW Dim to warm

#### ECCENTRICO 300 PO D i sx

#### ECCENTRICO 300 PO D i sx DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 35W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Driver: 150W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 35W - 48V

Lumen a 3000°K:

Lumen a 2700°K: (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 300cm (100+200cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE/CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

### **ECCESTRICO 150 SO C**

Solo struttura/structure only

No luce indiretta/no indirect light

Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 120W - 48V incluso/included

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 150cm (75+75cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE/CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

### **ECCESTRICO 150 SO C i**

**ECCESTRICO 150 SO C i DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Dim. Push

Driver: 120W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 20W - 48V

Lumen a 3000°K: 2680

Lumen a 2700°K: 2560 (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 150cm (75+75cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSONE/CANOPY

Diametro: 40cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 783,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 903,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 870,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 990,00

DTW + € 70,00

① BINARIO/TRACK

② ROSONE/CANOPY

SOFFITTO / CEILING



ECCESTRICO



## SOFFITTO / CEILING



### LETTURA CODICE CODE READING

#### ECCENTRICO SO C C i

- SO soffitto/ceiling  
C centrato/centered  
i luce indiretta/indirect light

### COLORI

- CC cioccolato caramello/chocolate caramel  
BB bianco burro/butter white  
CH champagne/champagne  
NE nero/black  
NC noce canaletto/canaletto walnut

\* Vero Legno applicato su supporto in alluminio  
True wood laid on an aluminium layer

#### ECCENTRICO 200 SO C

Solo struttura/structure only  
No luce indiretta/no indirect light  
Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 200cm (100+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSTONE/CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB  
CH+BB  
BB+CC

€ 1160,00

NE+NC  
BB+NC  
CC+NC  
CH+NC

€ 1260,00

- ① BINARIO/TRACK  
② ROSTONE/CANOPY

#### ECCENTRICO 200 SO C i

**ECCENTRICO 200 SO C i DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 28W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Dim. Push

Driver: 150W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 28W - 48V

Lumen a 3000°K: 3752

Lumen a 2700°K: 3584 (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 200cm (100+100cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSTONE/CANOPY

Diametro: 55cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB  
CH+BB  
BB+CC

€ 1350,00

NE+NC  
BB+NC  
CC+NC  
CH+NC

€ 1495,00

DTW + € 105,00

- ① BINARIO/TRACK  
② ROSTONE/CANOPY



### ECCENTRICO 300 SO C

Solo struttura/structure only

No luce indiretta/no indirect light

Luci dirette/direct light (Optional)

Driver 150W - 48V incluso/included

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 300cm (150+150cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSTONE /CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1300,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1490,00

① BINARIO/TRACK

② ROSTONE/CANOPY

### ECCENTRICO 300 SO C i

ECCENTRICO 300 SO C i DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 35W

Struttura con barra LED indiretta inclusa

Structure with indirect LED bar included

Luci dirette/direct light (Optional)

Alimentazione/Power: 220-240V

Dim. Push

Driver: 150W - 48V incluso/included

Barra LED/LED bar: 35W - 48V

Lumen a 3000°K: 4690

Lumen a 2700°K: 4480 (OPTIONAL)

Efficienza luminosa: 134 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 300cm (150+150cm)

Length

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

ROSTONE /CANOPY

Diametro: 70cm

Diameter

Profondità: 9 cm

Depth

① ②

CC+BB

CH+BB

BB+CC

€ 1470,00

NE+NC

BB+NC

CC+NC

CH+NC

€ 1660,00

DTW + € 140,00

① BINARIO/TRACK

② ROSTONE/CANOPY

SOFFITTO / CEILING



LETTURA CODICE

CODE READING

#### ECCENTRICO SO C C i

SO soffitto/ceiling

C centrato/centered

i luce indiretta/indirect light

ECCENTRICO

## FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES



### COLORI

NE	nero/black
CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello/chocolate caramel
BB	bianco burro/butter white

### ECCESTRICO SPOT 5

Lumen a 3000°K: 700  
Lumen a 2700°K: 650 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 10W - 48V  
Efficienza luminosa: 150 Lm/W  
Light efficiency  
Cri: 90

Diametro: 3,5cm  
Diameter  
Altezza: 11cm  
Height

NE	
CH	
CC	
BB	€ 70,00

**OTTICHE**  
LIGHT BIM  
**LT24** 24°

### ECCESTRICO SPOT 10

**ECCESTRICO SPOT 10 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 10W

Lumen a 3000°K: 1580  
Lumen a 2700°K: 1485 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 10W - 48V  
Efficienza luminosa: 158 Lm/W  
Light efficiency  
Cri: 90

Diametro: 4,8cm  
Diameter  
Altezza: 15,5cm  
Height

NE	
CH	
CC	
BB	€ 85,00

**DTW** + € 20,00

**OTTICHE**  
LIGHT BIM  
**LT15** 15° (OPTIONAL)  
**LT24** 24°  
**LT36** 36° (OPTIONAL)

### ECCESTRICO SPOT 17

**ECCESTRICO SPOT 17 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 17,5W

Lumen a 3000°K: 2130  
Lumen a 2700°K: 2000 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 17,5W - 48V  
Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
Light efficiency  
Cri: 90

Diametro: 5,8cm  
Diameter  
Altezza: 28,5cm  
Height

NE	
CH	
CC	
BB	€ 99,00

**DTW** + € 20,00

**OTTICHE**  
LIGHT BIM  
**LT15** 15° (OPTIONAL)  
**LT24** 24°  
**LT36** 36° (OPTIONAL)

ECCESTRICO

### **ECCENTRICO DL 280**

Barra LED dark light/dark light LED bar

Lumen a 3000°K: 600

Lumen a 2700°K: 560 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 5,5W - 48V

Efficienza luminosa: 109 Lm/W

Light efficiency

Cri: 90

UGR < 12

Lunghezza: 28,4cm

Lenght

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 1,5cm

Height

**NE** € 80,00



OTTICHE

LIGHT BIM

**LT25** 25°

**LT35** 35° (OPTIONAL)

**LT52** 52° (OPTIONAL)

### **BIN 48 150**

Copertura inclusa

Track coverage included

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 150cm

Lenght

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

**NE**  
**CH**  
**CC**  
**BB** € 160,00



### **BIN 48 200**

Copertura inclusa

Track coverage included

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 200cm

Lenght

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

**NE**  
**CH**  
**CC**  
**BB** € 180,00

### **BIN 48 300**

Copertura inclusa

Track coverage included

BINARIO/TRACK

Lunghezza: 300cm

Lenght

Larghezza: 2cm

Width

Altezza: 2,7cm

Height

**NE**  
**CH**  
**CC**  
**BB** € 260,00

ECCENTRICO

ACCESSORI  
ACCESSORIES

ACCESSORI SOLO PER BINARIO FISSATO A SOFFITTO  
ACCESSORIES ONLY FOR TRACK FIXED TO THE CEILING

<b>MO 48</b>	<b>NE</b>	€ 2,00 cad.
MOLLA FISSAGGIO BINARIO A SOFFITTO SPRING BINARY CEILING FIXING		
<b>BIN 48 150</b>	2 pezzi/pieces	
<b>BIN 48 200</b>	3 pezzi/pieces	
<b>BIN 48 300</b>	4 pezzi/pieces	

ACCESSORI SOLO PER BINARIO FISSATO A SOFFITTO  
ACCESSORIES ONLY FOR TRACK FIXED TO THE CEILING

<b>GIUN 48</b>	<b>NE</b>	€ 70,00
GIUNZIONE ELETTRIFICATA LINEARE tra binari fissati a soffitto LINEAR ELECTRIFIED JUNCTION between tracks fixed to the ceiling		

ACCESSORI SOLO PER BINARIO FISSATO A SOFFITTO  
ACCESSORIES ONLY FOR TRACK FIXED TO THE CEILING


<b>GIUN 48.90</b>	<b>NE</b>	€ 80,00
GIUNZIONE ELETTRIFICATA 90° tra binari fissati a soffitto 90° ELECTRIFIED JUNCTION between tracks fixed to the ceiling		



<b>TOUCH DIM 48</b>	<b>NE</b>	€ 110,00
TOUCH DIMMER CON INDIRIZZO TOUCH DIMMER WITH ADDRESS		



<b>CON 48</b>	<b>NE</b>	€ 120,00
CONNESSIONE TRA IL BINARO DELLA LAMPADA E IL BINARIO A SOFFITTO CONNECTION BETWEEN THE LAMP TRACK AND THE CEILING TRACK		



### ELICA P

#### ELICA P DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5600

Lumen a 2700°K: 5100 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 40W - 220/240V

Efficienza luminosa: 145Lm/W

Light efficiency

Orientabile/Adjustable

Lunghezza: 75cm

Length

Altezza: 7cm

Height

Sporgenza regolabile: 11-13,5cm

Adjustable jut

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

OR  
A  
BS  
BB  
NE

€ 370,00

DTW + € 50,00

### ELICA M

#### ELICA M DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 80W

Lumen a 3000°K: 11200

Lumen a 2700°K: 10200 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 80W - 220/240V

Efficienza luminosa: 145Lm/W

Light efficiency

Orientabile/Adjustable

Lunghezza: 139cm

Length

Altezza: 7cm

Height

Sporgenza regolabile: 11-13,5cm

Adjustable jut

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

OR  
A  
BS  
BB  
NE

€ 570,00

DTW + € 100,00

### ELICA G

#### ELICA G DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 120W

Lumen a 3000°K: 16800

Lumen a 2700°K: 15300 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 120W - 220/240V

Efficienza luminosa: 145Lm/W

Light efficiency

Orientabile/Adjustable

Lunghezza: 199cm

Length

Altezza: 7cm

Height

Sporgenza regolabile: 11-13,5cm

Adjustable jut

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

OR  
A  
BS  
BB  
NE

€ 840,00

DTW + € 150,00

## PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



### COLORI

A	alluminio/aluminium
BS	bronzo spazzolato/brushed bronze
BB	bianco burro/butter white
NE	nero/black
OR	oro opaco/brushed gold

ELICA

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### EMISFERO 16S

€ 239,00

Watt/Volt: 1x60W G9 - 220/240V

Diametro: 16cm

Diameter

Altezza: 130cm

Height

Rosone

Canopy

Diametro: 12,5cm

Diameter

Altezza: 3cm

Height

### EMISFERO 33S

€ 365,00

Watt/Volt: 1x150W E27 - 220/240V

Diametro: 33cm

Diameter

Altezza: 150cm

Height

Rosone

Canopy

Diametro: 12,5cm

Diameter

Altezza: 3cm

Height

### EMISFERO 48S

€ 572,00

Watt/Volt: 1x200W E27 - 220/240V

Diametro: 48cm

Diameter

Altezza: 170cm

Height

Rosone

Canopy

Diametro: 12,5cm

Diameter

Altezza: 3cm

Height

### COLORI

BI bianco/white

OS oro silver/gold silver

EMISFERO

**EMISFERO 16**

€ 201,00

Watt/Volt: 1x60W G9 - 220/240V

Diametro: 16cm

Diameter

Diametro base: 6cm

Base diameter

**EMISFERO 33**

€ 322,00

Watt/Volt: 1x150W E27 - 220/240V

Diametro: 33cm

Diameter

Diametro base: 10cm

Base diameter

**EMISFERO 48**

€ 535,00

Watt/Volt: 1x200W E27 - 220/240V

Diametro: 48cm

Diameter

Diametro base: 14cm

Base diameter

## PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

**EMISFERO 16LT**

€ 267,00

Watt/Volt: 1x60W G9 - 220/240V

Diametro: 16cm

Diameter

Diametro base: 8cm

Base diameter

**EMISFERO 33LT**

€ 392,00

Watt/Volt: 1x150W E27 - 220/240V

Diametro: 33cm

Diameter

Diametro base: 12cm

Base diameter

**EMISFERO 48LT**

€ 615,00

Watt/Volt: 1x200W E27 - 220/240V

Diametro: 48cm

Diameter

Diametro base: 16cm

Base diameter

TAVOLO/ TABLE  
TERRA / FLOOR

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



ESSENZA

<b>ESSENZA 90</b>	<b>BI</b>	€ 732,00
<b>ESSENZA 90 D</b> Decentrato/Not centered		
Lumen a 3000°K: 3859		
Lumen a 2700°K: 3743 (OPTIONAL)		
Watt/Volt: 32,7W - 220/240V		
Efficienza luminosa: 118 Lm/W		
Light efficiency		
Diametro: 90cm		
Diameter		
Altezza: 13,5cm		
Height		
Dimmerabile TRIAC		
Dimmable TRIAC		
	<b>PO+BS</b>	
	<b>PO+NE</b>	
	<b>PO+BI</b>	
	<b>RU+BS</b>	
	<b>BI+BS</b>	€ 838,00
	<b>BI+NE</b>	
	<b>BI+FS</b>	
	<b>PA+BI</b>	
	<b>PA+FS</b>	
	<b>NC+FS</b>	
	<b>NC+BS</b>	€ 870,00
	<b>NC+NE</b>	
<b>ESSENZA 70</b>	<b>BI</b>	€ 615,00
<b>ESSENZA 70 D</b> Decentrato/Not centered		
Lumen a 3000°K: 2962		
Lumen a 2700°K: 2873 (OPTIONAL)		
Watt/Volt: 25,1W - 220/240V		
Efficienza luminosa: 118 Lm/W		
Light efficiency		
Diametro: 70cm		
Diameter		
Altezza: 13,5cm		
Height		
Dimmerabile TRIAC		
Dimmable TRIAC		
	<b>PO+BS</b>	
	<b>PO+NE</b>	
	<b>PO+BI</b>	
	<b>RU+BS</b>	
	<b>BI+BS</b>	€ 679,00
	<b>BI+NE</b>	
	<b>BI+FS</b>	
	<b>PA+BI</b>	
	<b>PA+FS</b>	
	<b>NC+FS</b>	
	<b>NC+BS</b>	€ 730,00
	<b>NC+NE</b>	
<b>ESSENZA 47</b>	<b>BI</b>	€ 456,00
<b>ESSENZA 47 D</b> Decentrato/Not centered		
Lumen a 3000°K: 2065		
Lumen a 2700°K: 2003 (OPTIONAL)		
Watt/Volt: 17,5W - 220/240V		
Efficienza luminosa: 118 Lm/W		
Light efficiency		
Diametro: 47cm		
Diameter		
Altezza: 11cm		
Height		
Dimmerabile TRIAC		
Dimmable TRIAC		
	<b>PO+BS</b>	
	<b>PO+NE</b>	
	<b>PO+BI</b>	
	<b>RU+BS</b>	
	<b>BI+BS</b>	€ 509,00
	<b>BI+NE</b>	
	<b>BI+FS</b>	
	<b>PA+BI</b>	
	<b>PA+FS</b>	
	<b>NC+FS</b>	
	<b>NC+BS</b>	€ 540,00
	<b>NC+NE</b>	



**ESSENZA 30****ESSENZA 30 D** Decentrato/Not centered

Lumen a 3000°K: 1169

Lumen a 2700°K: 1134 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 9,9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 118 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 30cm

Diameter

Altezza: 9,5cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI** € 276,00**PO+BS****PO+NE****PO+BI****RU+BS****BI+BS****BI+NE****BI+FS****PA+BI****PA+FS**

€ 340,00

**NC+FS****NC+BS****NC+NE**

€ 350,00

**PARETE SOFFITTO / WALL CEILING****ESSENZA 90S**

Lumen a 3000°K: 5653

Lumen a 2700°K: 5483 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 47,9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 118 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 90cm

Diameter

Altezza: 200cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI** € 1166,00**PO+BS****PO+NE****PO+BI****RU+BS****BI+BS****BI+NE****BI+FS****PA+BI****PA+FS**

€ 1325,00

**NC+FS****NC+BS****NC+NE**

€ 1350,00

**SOSPENSIONE / SUSPENSION**

## PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



### COLORI

- \* NC noce canaletto/canaletto walnut
- CH champagne/champagne
- CC cioccolato caramello  
chocolate caramel
- BB bianco burro/butter white
- AO acciaio ocra/ocher steel
- NL nero lucido/glossy black

- \* Vero Legno applicato  
su supporto in alluminio  
True wood laid  
on an aluminium layer

### ETEREA 115

#### ETEREA 115 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Dimensione braccio: 115x35cm  
Arm dimensions  
Diametro tubo braccio: 1cm  
Arm tube diameter  
Dimensione riflettore: 80cm  
Reflector dimensions  
Proiettore/Diffuser: 36x18cm  
Distanza riflettore da soffitto: 4cm  
Reflector distance from ceiling

① ② ③

NC+CH  
NC+NL  
NC+CC+BB € 780,00  
NC+CH+BB  
NC+AO+BB

BB+CC  
BB+CH  
BB+NL € 580,00  
BB+CC+BB  
BB+CH+BB  
BB+AO+BB

DTW + € 50,00

### ETEREA 90

#### ETEREA 90 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Dimensione braccio: 90x25cm  
Arm dimensions  
Diametro tubo braccio: 1cm  
Arm tube diameter  
Dimensione riflettore: 60cm  
Reflector dimensions  
Proiettore/Diffuser: 36x18cm  
Distanza riflettore da soffitto: 4cm  
Reflector distance from ceiling

① ② ③

NC+CH  
NC+NL  
NC+CC+BB € 670,00  
NC+CH+BB  
NC+AO+BB

BB+CC  
BB+CH  
BB+NL € 490,00  
BB+CC+BB  
BB+CH+BB  
BB+AO+BB

DTW + € 50,00

### ETEREA 60

#### ETEREA 60 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500  
Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 700mA  
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Dimensione braccio: 60x20cm  
Arm dimensions  
Diametro tubo braccio: 1cm  
Arm tube diameter  
Dimensione riflettore: 40cm  
Reflector dimensions  
Proiettore/Diffuser: 26x13cm  
Distanza riflettore da soffitto: 3cm  
Reflector distance from ceiling

① ② ③

NC+CH  
NC+NL  
NC+CC+BB € 560,00  
NC+CH+BB  
NC+AO+BB

BB+CC  
BB+CH  
BB+NL € 420,00  
BB+CC+BB  
BB+CH+BB  
BB+AO+BB

DTW + € 50,00

ETEREA

**ETEREA S3****ETEREA S3 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 60W

Lumen a 3000°K: 7500

Lumen a 2700°K: 7350 (OPTIONAL)

Driver Dimm. Triac: 700mA

Watt/Volt:

3x15,5W (46,5W) - 220/240V

Efficienza luminosa: 167Lm/W

Light efficiency

Diametro anelli: 1x80cm 2x60cm

Rings diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione rosone: 26cm

Canopy dimensions

Cavi acciaio: 150cm

Steel cables

Proiettore: 1 da 36x18cm

Diffuser 2 da 26x13cm


① ②

**CH****CC****NL****CH+BB****CC+BB****AO+BB**

€ 1070,00

**DTW**

+ € 110,00

**ETEREA S3.I** Incasso/built-in**ETEREA S3.I DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 60W

Lumen a 3000°K: 7500

Lumen a 2700°K: 7350 (OPTIONAL)

Driver Dimm. Triac: 700mA

Watt/Volt:

3x15,5W (46,5W) - 220/240V

Efficienza luminosa: 167Lm/W

Light efficiency

Diametro anelli: 1x80cm 2x60cm

Rings diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione incasso: foro 10,5cm

Recessed box dimensions

Cavi acciaio: 150cm

Steel cables

Proiettore: 1 da 36x18cm

Diffuser 2 da 26x13cm

① ②

**CH****CC****NL****CH+BB****CC+BB****AO+BB**

€ 1070,00

**DTW**

+ € 110,00

**COLORI**

CH champagne/champagne

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

AO acciaio ocra/ocher steel

NL nero lucido/glossy black

ETEREA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



**ETEREA S2G**

**ETEREA S2G DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000  
Lumen a 2700°K: 4900 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 700mA  
Watt/Volt:  
2x15,5W (31W) - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anelli: 2x80cm  
Rings diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione rosone: 26cm  
Canopy dimensions  
Cavi acciaio: 150cm  
Steel cables  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②	
CH	€ 990,00
CC	
NL	
CH+BB	
CC+BB	
AO+BB	
DTW	+ € 80,00

**ETEREA S2G.I** Incasso/built-in

**ETEREA S2G.I DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000  
Lumen a 2700°K: 4900 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 700mA  
Watt/Volt:  
2x15,5W (31W) - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anelli: 2x80cm  
Rings diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione incasso: foro 10,5cm  
Recessed box dimensions  
Cavi acciaio: 150cm  
Steel cables  
Proiettore: 1 da 36x18cm  
Diffuser

① ②	
CH	€ 990,00
CC	
NL	
CH+BB	
CC+BB	
AO+BB	
DTW	+ € 80,00

**COLORI**

CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello chocolate caramel
BB	bianco burro/butter white
AO	acciaio ocra/ocher steel
NL	nero lucido/glossy black

ETEREA

**ETEREA S2P****ETEREA S2P DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000

Lumen a 2700°K: 4900 (OPTIONAL)

Driver Dimm. Triac: 700mA

Watt/Volt:

2x15,5W (31W) - 220/240V

Efficienza luminosa: 167Lm/W

Light efficiency

Diametro anelli: 2x60cm

Rings diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione rosone: 26cm

Canopy dimensions

Cavi acciaio: 150cm

Steel cables

Proiettore: 26x13cm

Diffuser

① ②

**CH****CC****NL****CH+BB****CC+BB****AO+BB**

€ 910,00

**DTW**

+ € 80,00

**ETEREA S2P.I** Incasso/built-in**ETEREA S2P.I DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 40W

Lumen a 3000°K: 5000

Lumen a 2700°K: 4900 (OPTIONAL)

Driver Dimm. Triac: 700mA

Watt/Volt:

2x15,5W (31W) - 220/240V

Efficienza luminosa: 167Lm/W

Light efficiency

Diametro anelli: 2x60cm

Rings diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione incasso: foro 10,5cm

Recessed box dimensions

Cavi acciaio: 150cm

Steel cables

Proiettore: 26x13cm

Diffuser

① ②

**CH****CC****NL****CH+BB****CC+BB****AO+BB**

€ 910,00

**DTW**

+ € 80,00

**COLORI**

CH champagne/champagne

CC cioccolato caramello  
chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

AO acciaio ocra/ocher steel

NL nero lucido/glossy black

ETEREA

SOSPENSIONE / SUSPENSION



**ETEREA S1G**

**ETEREA S1G DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione rosone: 20cm  
Canopy dimensions  
Cavi acciaio: 150cm  
Steel cables  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②	
CH	€ 600,00
CC	
NL	
CH+BB	
CC+BB	
AO+BB	
DTW	+ € 40,00

**ETEREA S1G.I** Incasso/built-in

**ETEREA S1G.I DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Rings diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione incasso: foro 10,5cm  
Recessed box dimensions  
Cavi acciaio: 150cm  
Steel cables  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②	
CH	€ 600,00
CC	
NL	
CH+BB	
CC+BB	
AO+BB	
DTW	+ € 40,00

**COLORI**

CH champagne/champagne  
CC cioccolato caramello  
chocolate caramel  
BB bianco burro/butter white  
AO acciaio ocra/ocher steel  
NL nero lucido/glossy black

ETEREA

**ETEREA S1P****ETEREA S1P DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500

Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)

Driver Dimm. Triac: 700mA

Watt/Volt: 15,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 167Lm/W

Light efficiency

Diametro anello: 60cm

Ring diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione rosone: 20cm

Canopy dimensions

Cavi acciaio: 150cm

Steel cables

Proiettore: 26x13cm

Diffuser

① ②

**CH****CC****NL****CH+BB****CC+BB****AO+BB**

€ 560,00

**DTW**

+ € 40,00

**ETEREA S1P.I** Incasso/built-in**ETEREA S1P.I DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500

Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)

Driver Dimm. Triac: 700mA

Watt/Volt: 15,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 167Lm/W

Light efficiency

Diametro anello: 60cm

Ring diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione incasso: foro 10,5cm

Recessed box dimensions

Cavi acciaio: 150cm

Steel cables

Proiettore: 26x13cm

Diffuser

① ②

**CH****CC****NL****CH+BB****CC+BB****AO+BB**

€ 560,00


**DTW**

+ € 40,00

**COLORI****CH** champagne/champagne**CC** cioccolato caramello  
chocolate caramel**BB** bianco burro/butter white**AO** acciaio ocra/ocher steel**NL** nero lucido/glossy black

ETEREA

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### COLORI

CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello chocolate caramel
BB	bianco burro/butter white
AO	acciaio ocra/ocher steel
NL	nero lucido/glossy black

### ETEREA SGV

#### ETEREA SGV DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione rosone: 20cm  
Canopy dimensions  
Cavo alimentazione: 150cm  
Cable lenght  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 600,00

DTW

+ € 40,00

### ETEREA SGV.AV Sali scendi/Up-Down

#### ETEREA SGV.AV DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione rosone: 20cm  
Canopy dimensions  
Avvolgitore cavo: 20/160cm  
Hollow winder  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 950,00

DTW

+ € 40,00

### ETEREA SGV.I Incasso/built-in

#### ETEREA SGV.I DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione incasso: foro 10,5cm  
Recessed box dimensions  
Cavo alimentazione: 150cm  
Cable lenght  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 600,00

DTW

+ € 40,00

ETEREA



## ETEREA SPV

### ETEREA SPV DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500

Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)

Driver Dimm. Triac: 700mA

Watt/Volt: 15W - 220/240V

Efficienza luminosa: 167lm/W

Light efficiency

Diametro anello: 60cm

Ring diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione rosone: 20cm

Canopy dimensions

Cavo alimentazione: 150cm

Cable lenght

Proiettore: 26x13cm

Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 560,00

DTW

+ € 40,00

## ETEREA SPV.AV

### ETEREA SPV.AV DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500

Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)

Driver Dimm. Triac: 700mA

Watt/Volt: 15W - 220/240V

Efficienza luminosa: 167lm/W

Light efficiency

Diametro anello: 60cm

Ring diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione rosone: 20cm

Canopy dimensions

Avvolgitore cavo: 20/160cm

Hollow winder

Proiettore: 26x13cm

Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 910,00

DTW

+ € 40,00

## ETEREA SPV.I Incasso/built-in

### ETEREA SPV.I DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500

Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)

Driver Dimm. Triac: 700mA

Watt/Volt: 15W - 220/240V

Efficienza luminosa: 167lm/W

Light efficiency

Diametro anello: 60cm

Ring diameter

Diametro tubo anello: 1cm

Ring tube diameter

Dimensione incasso: foro 10,5cm

Recessed box dimensions

Cavo alimentazione: 150cm

Cable lenght

Proiettore: 26x13cm

Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 560,00

DTW

+ € 40,00

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### COLORI

CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello chocolate caramel
BB	bianco burro/butter white
AO	acciaio ocra/ocher steel
NL	nero lucido/glossy black

ETEREA

## TERRA PARETE / WALL FLOOR



ETEREA

### ETEREA STPG

**ETEREA STPG DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione rosone: 20cm  
Canopy dimensions  
Cavo alimentazione: 150cm  
Cable lenght  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 600,00

DTW

+ € 45,00

### ETEREA STPG.I Incasso/built-in

**ETEREA STPG.I DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione incasso: foro 10,5cm  
Recessed box dimensions  
Cavo alimentazione: 150cm  
Cable lenght  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 600,00

DTW

+ € 45,00

### ETEREA STPG.P Spina/plugin

Lumen a 3000°K: 2900  
Lumen a 2700°K: 3850 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 750mA  
Watt/Volt: 18W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Cavo alimentazione: 150cm  
Cable lenght  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②

CH

CC

NL

CH+BB

CC+BB

AO+BB

€ 600,00

## ETEREA STPP

**ETEREA STPP DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500  
Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 700mA  
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 60cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione rosone: 20cm  
Canopy dimensions  
Cavo alimentazione: 150cm  
Cable lenght  
Proiettore: 26x13cm  
Diffuser

## ETEREA STPP.I Incasso/built-in

**ETEREA STPP.I DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500  
Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 700mA  
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 60cm  
Ring diamete  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione incasso: foro 10,5cm  
Recessed box dimensions  
Cavo alimentazione: 150cm  
Cable lenght  
Proiettore: 26x13cm  
Diffuser

## ETEREA STPP.P Spina/plug-in

Lumen a 3000°K: 2500  
Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 700mA  
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 60cm  
Ring diamete  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Cavo alimentazione: 150cm  
Cable lenght  
Proiettore: 26x13cm  
Diffuser

① ②

CH  
CC  
NL  
CH+BB  
CC+BB  
AO+BB

€ 560,00

DTW + € 45,00

① ②

CH  
CC  
NL  
CH+BB  
CC+BB  
AO+BB

€ 560,00

DTW + € 45,00

① ②

CH  
CC  
NL  
CH+BB  
CC+BB  
AO+BB

€ 560,00

## TERRA PARETE / WALL FLOOR



## COLORI

CH champagne/champagne  
CC cioccolato caramello  
chocolate caramel  
BB bianco burro/butter white  
AO acciaio ocre/ocher steel  
NL nero lucido/glossy black

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



**ETEREA 1.80**

**ETEREA 1.80 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione rosone: 16cm  
Canopy dimensions  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②	
CH	€ 650,00
CC	
NL	
CH+BB	
CC+BB	
AO+BB	
DTW	+ € 40,00

**ETEREA 1.80.I** Incasso/built-in

**ETEREA 1.80.I DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 3600  
Lumen a 2700°K: 3500 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 1050mA  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione incasso: foro 10,5cm  
Recessed box dimensions  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser

① ②	
CH	€ 650,00
CC	
NL	
CH+BB	
CC+BB	
AO+BB	
DTW	+ € 40,00

**COLORI**

CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello chocolate caramel
BB	bianco burro/butter white
AO	acciaio ocra/ocher steel
NL	nero lucido/glossy black

ETEREA

### ETEREA 1.60

**ETEREA 1.60 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500  
Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 700mA  
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 60cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione rosone: 16cm  
Canopy dimensions  
Proiettore: 26x13cm  
Diffuser


① ②

CH  
CC  
NL  
CH+BB  
CC+BB  
AO+BB

€ 600,00

**DTW** + € 40,00

### PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



### ETEREA 1.60.I Incasso/built-in

**ETEREA 1.60.I DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 20W

Lumen a 3000°K: 2500  
Lumen a 2700°K: 2450 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 700mA  
Watt/Volt: 15,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 60cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione incasso: foro 10,5cm  
Recessed box dimensions  
Proiettore: 26x13cm  
Diffuser

① ②

CH  
CC  
NL  
CH+BB  
CC+BB  
AO+BB

€ 600,00

**DTW** + € 40,00

### COLORI

CH champagne/champagne  
CC cioccolato caramello  
chocolate caramel  
BB bianco burro/butter white  
AO acciaio ocra/ocher steel  
NL nero lucido/glossy black

ETEREA

TAVOLO/ TABLE



**ETEREA LG**

Lumen a 3000°K: 2900  
Lumen a 2700°K: 2850 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 750mA  
Watt/Volt: 18W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 80cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione base: 26cm  
Base dimensions  
Proiettore: 36x18cm  
Diffuser  
Touch dimmer incluso  
Touch dimmer included

① ②

CH  
CC  
NL  
CH+BB  
CC+BB  
AO+BB

€ 600,00

**ETEREA LP**

Lumen a 3000°K: 2900  
Lumen a 2700°K: 2850 (OPTIONAL)  
Driver Dimm. Triac: 750mA  
Watt/Volt: 18W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 167Lm/W  
Light efficiency  
Diametro anello: 60cm  
Ring diameter  
Diametro tubo anello: 1cm  
Ring tube diameter  
Dimensione base: 20cm  
Base dimensions  
Proiettore: 26x13cm  
Diffuser  
Touch dimmer incluso  
Touch dimmer included

① ②

CH  
CC  
NL  
CH+BB  
CC+BB  
AO+BB

€ 560,00

ETEREA

**COLORI**

CH champagne/champagne  
CC cioccolato caramello  
chocolate caramel  
BB bianco burro/butter white  
AO acciaio ocra/ocher steel  
NL nero lucido/glossy black

TAVOLO USB / TABLE USB  
TAVOLO/ TABLE

**GHIANDA LPP**

Lumen a 3000°K: 850  
Watt/Volt: 7,5W - 24V  
Efficienza luminosa: 113Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 13,5cm  
Diameter  
Altezza: 12cm  
Height  
Dimmerabile  
Dimmable

BI  
SM  
CH  
NE

€ 230,00



**GHIANDA USB**

Lampada a batteria ricaricabile  
ø 13,5cm 1,5W IP20  
Dimmerazione:  
a tre livelli mediante tocco deciso  
per ogni livello desiderato  
Tempo di ricarica: 6 ore  
Durata accensione:  
da indicatore di carica completa color verde  
9 ore a intensità massima.

BI  
SM  
CH  
NE

€ 240,00



Rechargeable battery lamp  
ø 13,5cm 1,5W IP20  
Dimming:  
three-level by decided touch  
for each desired level  
Charging time: 6 hours  
Ignition duration:  
from green full charge indicator  
9 hours at maximum intensity.

**COLORI**


BI bianco/white  
SM acciaio fumè/smoke steel  
CH champagne/champagne  
NE nero/black

**POLICARBONATO**

POLYCARBONATE

Opale sfumato anti abbaglio

Opal anti-blinding



Guarda la dimmerazione.

GHIANDA



TAVOLO/ TABLE  
TERRA / FLOOR



#### GHIANDA LP

Lumen a 3000°K: 850  
Watt/Volt: 7,5W - 24V  
Efficienza luminosa: 113Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 13,5cm  
Diameter  
Altezza: 60cm  
Height  
Dimmerabile  
Dimmable

BI  
SM  
CH  
NE

€ 380,00



#### GHIANDA ST

Lumen a 3000°K: 850  
Watt/Volt: 7,5W - 24V  
Efficienza luminosa: 113Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 13,5cm  
Diameter  
Altezza: 170cm  
Height  
Dimmerabile  
Dimmable

#### COLORI

BI bianco/white  
SM acciaio fumè/smoke steel  
CH champagne/champagne  
NE nero/black

#### POLICARBONATO

POLYCARBONATE

Opale sfumato anti abbaglio

Opal anti-blinding

GHIANDA



## SOSPENSIONE / SUSPENSION

### ROSONE

#### CANOPY

#### GHIANDA F16

struttura a soffitto a 16 bracci ø 100cm

16-arm ceiling structure ø 100cm

BI  
SM  
CH  
NE

€ 320,00

#### GHIANDA F14

struttura a soffitto a 14 bracci ø 100cm

14-arm ceiling structure ø 100cm

BI  
SM  
CH  
NE

€ 300,00

#### GHIANDA F10

struttura a soffitto a 10 bracci ø 80cm

10-arm ceiling structure ø 80cm

BI  
SM  
CH  
NE

€ 250,00

#### GHIANDA F6

struttura a soffitto a 6 bracci ø 60cm

6-arm ceiling structure ø 60cm

BI  
SM  
CH  
NE

€ 210,00



### GHIANDA:

**GHIANDA 180 D** luce diretta/direct light

**GHIANDA 180 I** luce indiretta/indirect light

Lumen a 3000°K: 850

Watt/Volt: 7,5W - 24V

Efficienza luminosa: 113lm/W

Light efficiency

Diametro: 13,5cm

Diameter

Altezza: 160cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI  
SM  
CH  
NE

€ 150,00



TERRA / FLOOR



### GIÙUP ST DIM

Lumen a 3000°K: 4000

Lumen a 2700°K: 3900 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 29W - 220/240V

Efficienza luminosa: 137Lm/W

Light efficiency

Altezza: 197cm

Height

Larghezza: 30cm

Width

Profondità: 15cm

Depth

Spessore: 1cm

Thick

Dimmerabile

Dimmable

Base 32x23cm

Base

BI  
NE  
CH  
BB

€ 790,00

GIÙUP

### COLORI

NE nero/black

BI bianco/white

CH champagne/champagne

BB bianco burro/butter white

PARETE / WALL

### GIÙUP APB 40.2

Lumen a 3000°K: 3800

Lumen a 2700°K: 3705 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 40W - 220/240V

Efficienza luminosa: 95Lm/W

Light efficiency

Proiettore: 30x15cm

Projector

Spessore: 1cm

Thick

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

### BASE

BASE

Diametro 8cm

Diameter

Altezza: 2,5cm

Height

BI  
NE  
CH  
BB

€ 615,00



### GIÙUP APB 80.2

Lumen a 3000°K: 7600

Lumen a 2700°K: 7410 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 80W - 220/240V

Efficienza luminosa: 95Lm/W

Light efficiency

Proiettore: 30x15cm

Projector

Spessore: 1cm

Thick

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

### BASE

BASE

Diametro 8cm

Diameter

Altezza: 2,5cm

Height

BI  
NE  
CH  
BB

€ 807,00

### COLORI

NE nero/black

BI bianco/white

CH champagne/champagne

BB bianco burro/butter white

GIÙUP

PARETE / WALL



#### GIÙUP APB 20

Lumen a 3000°K: 1900  
Lumen a 2700°K: 1852 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 20W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 95Lm/W  
Light efficiency  
Proiettore: 30x15cm  
Projector  
Spessore: 1cm  
Thick  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

#### BASE

BASE  
Diametro 8cm  
Diameter  
Altezza: 2,5cm  
Height

BI  
NE  
CH  
BB

€ 313,00

#### GIÙUP APB 40

Lumen a 3000°K: 3800  
Lumen a 2700°K: 3705 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 40W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 95Lm/W  
Light efficiency  
Proiettore: 30x15cm  
Projector  
Spessore: 1cm  
Thick  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

#### BASE

BASE  
Diametro 8cm  
Diameter  
Altezza: 2,5cm  
Height

BI  
NE  
CH  
BB

€ 411,00

#### COLORI

NE nero/black  
BI bianco/white  
CH champagne/champagne  
BB bianco burro/butter white

GIÙUP

**GIÙUP AP 20**

Lumen a 3000°K: 1900

Lumen a 2700°K: 1852 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 20W - 220/240V

Efficienza luminosa: 95Lm/W

Light efficiency

Proiettore: 30x15cm

Projector

Spessore: 1cm

Thick

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BASE**

BASE

Diametro 8cm

Diameter

Altezza: 2,5cm

Height

**BI  
NE  
CH  
BB**

€ 313,00

**GIÙUP AP 40**

Lumen a 3000°K: 3800

Lumen a 2700°K: 3705 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 40W - 220/240V

Efficienza luminosa: 95Lm/W

Light efficiency

Proiettore: 30x15cm

Projector

Spessore: 1cm

Thick

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BASE**

BASE

Diametro 8cm

Diameter

Altezza: 2,5cm

Height

**BI  
NE  
CH  
BB**

€ 411,00

**COLORI**

NE nero/black

BI bianco/white

CH champagne/champagne

BB bianco burro/butter white

GIÙUP

## TERRA / FLOOR



### GRU ST

**NE+OT** € 1348,00

**NE+AS** € 1348,00

Watt/Volt: 150W - E27 - 220/240V

Altezza: 230cm

Height

Larghezza: 200cm

Width

Dimmerabile

Dimmable

### PARALUME

LAMPSHADE

Diametro: 40cm

Diameter

Altezza: 18cm

Height

### BASE

BASE

Diametro: 22cm

Diameter

Altezza: 50cm

Height



ROTAZIONE 270°  
ROTATION 270°



ALTEZZA DA TERRA  
min 70 cm - max 180 cm  
HEIGHT FROM THE GROUND

### COLORI

NE nero/black

AS alluminio satinato/brushed aluminium

OT ottone satinato/satin brass

GRU

### HULA HOOP P3

**HULA HOOP P3 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 55,5W

Lumen a 3000°K: 7242

Lumen a 2700°K: 7060 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 55,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 75cm

Diameter

Altezza: 50cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 1013,00

**FO+NE**  
**FO+BI** € 1133,00  
**BI+OT**

**NC+NE** € 1190,00

**DTW** + € 70,00

### HULA HOOP P2

**HULA HOOP P2 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 42W

Lumen a 3000°K: 5458

Lumen a 2700°K: 5320 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 42W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 66cm

Diameter

Altezza: 40cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 656,00

**FO+NE**  
**FO+BI** € 704,00  
**BI+OT**

**NC+NE** € 790,00

**DTW** + € 70,00



### COLORI

BI bianco/white

FO foglia oro/gold leaf

NE nero/black

OT ottone satinato/satin brass

\* NC noce canaletto/canaletto walnut

\* Vero Legno applicato  
su supporto in alluminio  
True wood laid  
on an aluminium layer

HULA HOOP

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### HULA HOOP S4

**HULA HOOP S4 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 100W

Lumen a 3000°K: 13112  
Lumen a 2700°K: 12780 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 100W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 130 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 50cm  
Diameter  
Altezza: 160cm  
Height  
Dimensione rosone: 32cm  
Canopy dimensions  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**BI+OT** € 1133,00

**NE+AS** € 1133,00

**DTW** + € 70,00

### HULA HOOP S2

**HULA HOOP S2 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 50,4W

Lumen a 3000°K: 6556  
Lumen a 2700°K: 6390 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 50,4W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 130 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 50cm  
Diameter  
Altezza: 160cm  
Height  
Dimensione rosone: 32cm  
Canopy dimensions  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**BI+OT** € 621,00

**NE+AS** € 621,00

**DTW** + € 70,00

HULA HOOP

### COLORI

BI bianco/white  
NE nero/black  
OT ottone satinato/satin brass  
AS alluminio satinato/brushed aluminium



**ISI Q2**

Lumen a 3000°K: 852  
 Lumen a 2700°K: 826 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 9,4W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90Lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 20cm  
 Length  
 Larghezza: 20cm  
 Width  
 Altezza: 4cm  
 Height

**BI** € 100,00  
**G** € 100,00

**ISI Q5**

Lumen a 3000°K: 2130  
 Lumen a 2700°K: 2066 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 23,5W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90Lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 32cm  
 Length  
 Larghezza: 32cm  
 Width  
 Altezza: 4cm  
 Height

**BI** € 212,00  
**G** € 212,00

**ISI Q7**

Lumen a 3000°K: 2982  
 Lumen a 2700°K: 2892 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 32,9W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90Lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 41cm  
 Length  
 Larghezza: 41cm  
 Width  
 Altezza: 4cm  
 Height

**BI** € 305,00  
**G** € 305,00

**COLORI**

**BI** bianco/white  
**G** grigio/grey

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC



## SOFFITTO / CEILING



### ISI Q9

**BI** € 388,00  
**G** € 388,00

Lumen a 3000°K: 3834  
Lumen a 2700°K: 3719 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90Lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 55cm  
Lenght  
Larghezza: 55cm  
Width  
Altezza: 4cm  
Height



### ISI R3

**BI** € 151,00  
**G** € 151,00

Lumen a 3000°K: 1278  
Lumen a 2700°K: 1240 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 14,1W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90Lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 35cm  
Lenght  
Larghezza: 12cm  
Width  
Altezza: 4cm  
Height



### ISI R6

**BI** € 266,00  
**G** € 266,00

Lumen a 3000°K: 2556  
Lumen a 2700°K: 2479 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 28,2W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90Lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 70cm  
Lenght  
Larghezza: 12cm  
Width  
Altezza: 4cm  
Height



Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

### COLORI

**BI** bianco/white  
**G** grigio/grey

**KONE 35AP****KONE 35AP DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 2880

Lumen a 2700°K: 2794 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 30W - 220/240V

Efficienza luminosa: 96Lm/W

Light efficiency

Diametro: 10cm

Diameter

Altezza: 16,7cm

Height

Profondità: 12cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI** € 411,00**TO  
CH** € 455,00**DTW** + € 60,00**KONE 16AP****KONE 16AP DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 16W

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1397 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 16W - 220/240V

Efficienza luminosa: 96Lm/W

Light efficiency

Diametro: 7cm

Diameter

Altezza: 13,3cm

Height

Profondità: 9cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI** € 303,00**TO  
CH** € 327,00**DTW** + € 50,00**COLORI****BI** bianco/white**TO** titanio/titanium**CH** champagne/champagne

KONE

## TERRA / FLOOR



### KONE ST

Lumen a 3000°K: 3400  
Lumen a 2700°K: 3298 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 154Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 7cm  
Diameter  
Altezza: 185cm  
Height

Base diametro: 30cm  
Diameter base

**BI** € 700,00

**TO+BI**  
**CH+BB** € 783,00

KONE

### COLORI

BI bianco/white  
TO titanio/titanium  
CH champagne/champagne  
BB bianco burro/butter white

**KONE S10****KONE S10 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

**Diametro: 7cm**

Diameter

**Altezza: 42cm**

Height

**ROSONE**

CANOPY

**Diametro: 6cm**

Diameter

**Altezza: 8cm**

Height

**Altezza totale: 180cm**

Total height

**KONE S5**

Lumen a 3000°K: 360

Lumen a 2700°K: 349 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

**Diametro: 5cm**

Diameter

**Altezza: 42cm**

Height

**ROSONE**

CANOPY

**Diametro: 6cm**

Diameter

**Altezza: 8cm**

Height

**Altezza totale: 180cm**

Total height

**COLORI**

BI bianco/white

TO titanio/titanium

CH champagne/champagne

BB bianco burro/butter white

BI € 277,00

TO+BI  
CH+BB € 340,00

DTW + € 25,00

BI € 239,00

TO+BI  
CH+BB € 264,00Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

KONE

## SOFFITTO / CEILING



### KONE 10P

**KONE 10P DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1397 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 15W - 220/240V

Efficienza luminosa: 96Lm/W

Light efficiency

Diametro: 10cm

Diameter

Altezza: 9cm

Height

**BI** € 228,00

**TO+BI**  
**CH+BB** € 245,00

**NE+FO** € 255,00

**DTW** + € 30,00

### KONE 7P

**KONE 7P DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Diametro: 7cm

Diameter

Altezza: 7cm

Height

**BI** € 149,00

**TO+BI**  
**CH+BB** € 159,00

**NE+FO** € 200,00

**DTW** + € 25,00

### KONE 5P

Lumen a 3000°K: 360

Lumen a 2700°K: 349 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

Diametro: 5cm

Diameter

Altezza: 7cm

Height

**BI** € 110,00

**TO+BI**  
**CH+BB** € 122,00

**NE+FO** € 164,00

### COLORI

BI	bianco/white
TO	titanio/titanium
NE	nero/black
FO	foglia oro/gold leaf
CH	champagne/champagne
BB	bianco burro/butter white

KONE

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**KONE 12** Incasso/built-in**KONE 12 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1397 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 15W - 220/240V

Efficienza luminosa: 96Lm/W

Light efficiency

**CONTROCASSE****WALL HOUSING****CA.12** Cartongesso

Wall housing

**Diametro: 12cm**

Diameter

**Altezza: 8cm**

Height

**Diametro foro: 10cm**

Hole diameter

**CA.12L** Laterizio

Masonry wall

**Diametro: 12cm**

Diameter

**Altezza: 11,5cm**

Height

**Diametro foro: 10cm**

Hole diameter

**KONE 9** Incasso/built-in**KONE 9 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 8W

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

**CONTROCASSE****WALL HOUSING****CA.9** Cartongesso

Wall housing

**Diametro: 9cm**

Diameter

**Altezza: 4,7cm**

Height

**Diametro foro: 8cm**

Hole diameter

**CA.9L** Laterizio

Masonry wall

**Diametro: 9cm**

Diameter

**Altezza: 8,2cm**

Height

**Diametro foro: 8cm**

Hole diameter

**BI** € 203,00**FO**  
**FA** € 218,00**DTW** + € 30,00

€ 68,00

€ 86,00

**BI** € 132,00**FO**  
**FA** € 143,00**DTW** + € 25,00

€ 43,00


€ 58,00

INCASSO / BUILT-IN

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

KONE

INCASSO / BUILT-IN



**KONE 7** Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 360  
Lumen a 2700°K: 349 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 4W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency

**BI** € 82,00

**FO** | € 90,00  
**FA** |

**CONTROCASSE**  
WALL HOUSING

**CA.7** Cartongesso € 33,00  
Wall housing

**Diametro: 7cm**  
Diameter  
**Altezza: 4,7cm**  
Height  
**Diametro foro: 6cm**  
Hole diameter

**CA.7L** Laterizio € 42,00  
Masonry wall

**Diametro: 7cm**  
Diameter  
**Altezza: 8cm**  
Height  
**Diametro foro: 6cm**  
Hole diameter

KONE

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC



## SOSPENSIONE / SUSPENSION

### LADY B 80

Lumen a 3000°K: 9000

Lumen a 2700°K: 8730 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 85W - 220/240V

Efficienza luminosa: 105Lm/W

Light efficiency

Diametro: 80cm

Diameter

Altezza: 3,6cm

Height

### ROSONE

CANOPY

Diametro: 28cm

Diameter

Altezza: 4,5cm

Height

Altezza totale: 150cm

Total height

**BI** € 2105,00

**NE** € 2105,00

### LADY B 50

Lumen a 3000°K: 4500

Lumen a 2700°K: 4365 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 45W - 220/240V

Efficienza luminosa: 105Lm/W

Light efficiency

Diametro: 58,5cm

Diameter

Altezza: 3,6cm

Height

### ROSONE

CANOPY

Diametro: 28cm

Diameter

Altezza: 4,5cm

Height

Altezza totale: 150cm

Total height

**BI** € 1060,00

**NE** € 1060,00



### COLORI

**BI** bianco/white

**NE** nero/black

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

LADY B

TERRA / FLOOR  
TAVOLO/ TABLE



LAMA

Dimmerabile  
Dimmable

#### LAMA ST-GL

Lumen a 3000°K: 5000  
Lumen a 2700°K: 4300 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 28W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 178Lm/W  
Light efficiency  
Dimensione base: 20cm  
Base dimensions  
Dimensione cono: 40cm  
Cone dimensions  
Altezza: 185cm  
Height

**BL+BI**  
**NE+BI** € 1600,00

**OT+BI** € 1750,00

#### LAMA LG-GL

Lumen a 3000°K: 1960  
Lumen a 2700°K: 1600 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 20W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98Lm/W  
Light efficiency  
Dimensione base: 20cm  
Base dimensions  
Dimensione cono: 40cm  
Cone dimensions  
Altezza: 60cm  
Height

**BL+BI**  
**NE+BI** € 840,00

**OT+BI** € 890,00

#### LAMA LP-GL

Lumen a 3000°K: 1440  
Lumen a 2700°K: 1250 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 9W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 160Lm/W  
Light efficiency  
Dimensione base: 10cm  
Base dimensions  
Dimensione cono: 20cm  
Cone dimensions  
Altezza: 30cm  
Height

**BI+BI**  
**NE+BI** € 480,00

**OT+BI** € 510,00

#### COLORI

**BI** bianco/white  
**NE** nero/black  
**OT** ottone satinato/satin brass

TERRA / FLOOR - TAVOLO/ TABLE  
SOFFITTO / CEILING

**LAMA ST**

Lumen a 3000°K: 3400  
Lumen a 2700°K: 3300 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 22W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 154Lm/W  
Light efficiency  
Dimensione base: 20cm  
Base dimensions  
Dimensione cono: 40cm  
Cone dimensions  
Altezza: 185cm  
Height

<b>BI</b>	
<b>NE+BI</b>	€ 1400,00
<b>V+BI</b>	
<b>R+BI</b>	
<b>OT+BI</b>	
<b>BL+BI</b>	€ 1450,00
<b>NL+BI</b>	

**LAMA LG**

Lumen a 3000°K: 1960  
Lumen a 2700°K: 1900 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 20W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98Lm/W  
Light efficiency  
Dimensione base: 20cm  
Base dimensions  
Dimensione cono: 40cm  
Cone dimensions  
Altezza: 60cm  
Height

<b>BI</b>	€ 580,00
<b>NE+BI</b>	
<b>V+BI</b>	€ 640,00
<b>R+BI</b>	
<b>OT+BI</b>	
<b>BL+BI</b>	€ 680,00
<b>NL+BI</b>	

**LAMA LP**

**LAMA P**

Lumen a 3000°K: 720  
Lumen a 2700°K: 700 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 8W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90Lm/W  
Light efficiency  
Dimensione base: 10cm  
Base dimensions  
Dimensione cono: 20cm  
Cone dimensions  
Altezza: 30cm  
Height

<b>BI</b>	
<b>NE+BI</b>	€ 290,00
<b>V+BI</b>	
<b>R+BI</b>	
<b>OT+BI</b>	
<b>BL+BI</b>	€ 330,00
<b>NL+BI</b>	

Dimmerabile  
Dimmable



**COLORI**

BI	bianco/white
NE	nero/black
V	verde/green
R	rosso/red
OT	ottone satinato/satin brass
BL	bianco lucido/glossy white
NL	nero lucido/glossy black

PARETE / WALL



#### LINGOTTO LED

Biemissione / double emission

**BI** € 235,00

**NE** € 235,00

Lumen a 3000°K: 1075

Lumen a 2700°K: 1043 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 13W - 220/240V

Efficienza luminosa: 85lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 19cm

Length

Altezza: 4,8cm

Height

Profondità: 8,5cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

#### COLORI

BI bianco/white

NE nero/black

LINGOTTO

**LUÀ 30****LUÀ 30 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352

Lumen a 2700°K: 2293 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98lm/W

Light efficiency

**Diametro: 31cm**

Diameter

**Profondità: 18-37cm**

Depth

**BASE**

BASE

**Diametro: 6cm**

Diameter

**Profondità: 4cm**

Depth

**BI+BI** € 308,00

<b>BI+OS</b>	€ 356,00
<b>RU+OS</b>	
<b>NE+OS</b>	
<b>CH+CC</b>	

**DTW** + € 30,00**LUÀ 20****LUÀ 20 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352

Lumen a 2700°K: 2293 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98lm/W

Light efficiency

**Diametro: 22cm**

Diameter

**Profondità: 14-27cm**

Depth

**BASE**

BASE

**Diametro: 6cm**

Diameter

**Profondità: 4cm**

Depth

**BI+BI** € 278,00


<b>BI+OS</b>	€ 326,00
<b>RU+OS</b>	
<b>NE+OS</b>	
<b>CH+CC</b>	

**DTW** + € 30,00**COLORI**

BI	bianco/white
OS	oro silver/gold silver
RU	ruggine/rust
NE	nero/black
CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello chocolate caramel

**OP.2** OPTIONAL

€ 49,00



**KIT FISSAGGIO MAGGIORATO**  
INCREASED FIXING KIT

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

LUÀ

TAVOLO/ TABLE



COLORI

- BI bianco/white
- OS oro silver/gold silver
- RU ruggine/rust
- NE nero/black
- CH champagne/champagne
- CC cioccolato caramello  
chocolate caramel

LUÀ LG

LUÀ LG DTW Dim to warm  
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352  
Lumen a 2700°K: 2293 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 31cm  
Diameter  
Altezza: 68cm  
Height  
Dimmerabile  
Dimmable

BASE

BASE  
Diametro: 9cm  
Diameter  
Altezza: 32cm  
Height

BI+BI € 686,00

BI+OS  
RU+OS  
NE+OS  
CH+CC

€ 794,00

DTW + € 30,00

LUÀ LP

LUÀ LP DTW Dim to warm  
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352  
Lumen a 2700°K: 2293 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 22cm  
Diameter  
Altezza: 46cm  
Height  
Dimmerabile  
Dimmable

BASE

BASE  
Diametro: 6cm  
Diameter  
Altezza: 22cm  
Height

BI+BI € 434,00

BI+OS  
RU+OS  
NE+OS  
CH+CC

€ 542,00

DTW + € 30,00

LUÀ

TERRA / FLOOR

## LUÀ ST

**LUÀ ST DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2352

Lumen a 2700°K: 2293 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 24W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98Lm/W

Light efficiency

**Diametro: 31cm**

Diameter

**Altezza: 190cm**

Height

**Dimmerabile**

Dimmable

## BASE

BASE

**Diametro: 15cm**

Diameter

**Altezza: 35cm**

Height

**BI+BI** € 939,00

**BI+OS**  
**RU+OS** € 1140,00  
**NE+OS**  
**CH+CC**

**DTW** + € 30,00



## COLORI

BI	bianco/white
OS	oro silver/gold silver
RU	ruggine/rust
NE	nero/black
CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello
	chocolate caramel

LUÀ



## SOSPENSIONE / SUSPENSION



LUÀ

### COLORI

BI	bianco/white
OS	oro silver/gold silver
RU	ruggine/rust
NE	nero/black
CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello chocolate caramel

### LUÀ 60C

**LUÀ 60C DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 36W

Lumen a 3000°K: 6480

Lumen a 2700°K: 5896 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 72W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Diametro: 60cm**

Diameter

**Altezza: 60cm**

Height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

### ROSONE

CANOPY

**Diametro: 6cm**

Diameter

**Altezza: 10cm**

Height

**BI+BI** € 939,00

**BI+OS**  
**RU+OS**  
**NE+OS**  
**CH+CC** € 1143,00

**DTW** + € 90,00

### LUÀ 2C

**LUÀ 2C DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 4320

Lumen a 2700°K: 4060 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 48W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Diametro: 40cm**

1 da 31cm

1 da 22cm

Diameter

**Altezza: 60cm**

Height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 651,00

**BI+OS**  
**RU+OS**  
**NE+OS**  
**CH+CC** € 783,00

**DTW** + € 60,00

### ROSONE

CANOPY

**Diametro: 6cm**

Diameter

**Altezza: 10cm**

Height

**OP.2** OPTIONAL

€ 49,00

**KIT FISSAGGIO MAGGIORATO**  
INCREASED FIXING KIT



TERRA / FLOOR

### MASAI ST 45

Lumen a 3000°K: 4230

Lumen a 2700°K: 4210 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 45W - 220/240V

Efficienza luminosa: 96 Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 30cm

Width

Altezza: 183cm

Height

Dimmerabile

Dimmable

BI  
NE  
FS  
BS

€ 758,00

### COLORI

FS ferro spazzolato/brushed iron

BS bronzo spazzolato/brushed bronze

BI bianco/white

NE nero/black



MASAI



MASAI ST 53

Lumen a 3000°K: 3920  
Lumen a 2700°K: 3822 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 40W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 64cm  
Width  
Altezza: 138cm  
Height  
Profondità: 30cm  
Depth  
Dimmerabile  
Dimmable

BI € 1431,00

PO+BS  
PO+BI  
PO+NE  
BI+BS € 1537,00  
BI+NE  
BI+FS  
PA+FS

MASAI ST 20

Lumen a 3000°K: 1960  
Lumen a 2700°K: 1911 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 20W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 64cm  
Width  
Altezza: 138cm  
Height  
Profondità: 30cm  
Depth  
Dimmerabile  
Dimmable

BI € 1325,00

PO+BS  
PO+BI  
PO+NE  
BI+BS € 1463,00  
BI+NE  
BI+FS  
PA+FS

COLORI	
BI	bianco/white
PO	polvere oro/gold powder
BS	bronzo spazzolato/brushed bronze
NE	nero/black
PA	polvere argento/silver powder
FS	ferro spazzolato/brushed iron

**MASAI AP 15**

Lumen a 3000°K: 1960  
 Lumen a 2700°K: 1911 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 20W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
 Light efficiency  
 Larghezza: 22cm  
 Width  
 Altezza: 38cm  
 Height  
 Profondità: 16cm  
 Depth  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

BI € 260,00

PO+BS	€ 308,00
PO+BI	
PO+NE	
BI+BS	
BI+NE	
BI+FS	
PA+FS	

**MASAI AP 20**

Lumen a 3000°K: 2300  
 Lumen a 2700°K: 2100 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 24W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
 Light efficiency  
 Larghezza: 28cm  
 Width  
 Altezza: 50cm  
 Height  
 Profondità: 18cm  
 Depth  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

BI € 308,00

PO+BS	€ 361,00
PO+BI	
PO+NE	
BI+BS	
BI+NE	
BI+FS	
PA+FS	

**COLORI**

BI	bianco/white
PO	polvere oro/gold powder
BS	bronzo spazzolato/brushed bronze
NE	nero/black
PA	polvere argento/silver powder
FS	ferro spazzolato/brushed iron

MASAI

PARETE / WALL



#### MASAI AP P

Lumen a 3000°K: 1960  
Lumen a 2700°K: 1911 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 20W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 14cm  
Width  
Altezza: 25cm  
Height  
Profondità: 13cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

BI  
NE  
FS  
BS

€ 202,00

#### MASAI AP G

Lumen a 3000°K: 2300  
Lumen a 2700°K: 2100 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 18cm  
Width  
Altezza: 36cm  
Height  
Profondità: 18cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

BI  
NE  
FS  
BS

€ 260,00

MASAI

#### COLORI

FS ferro spazzolato/brushed iron  
BS bronzo spazzolato/brushed bronze  
BI bianco/white  
NE nero/black

### MASAI 50

Lumen a 3000°K: 1960  
Lumen a 2700°K: 1911 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 20W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 36cm  
Width  
Altezza: 50cm  
Height  
Profondità: 14cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

BI € 435,00

PO+BS  
PO+BI  
PO+NE  
BI+BS € 488,00  
BI+NE  
BI+FS  
PA+FS

### MASAI 70

Lumen a 3000°K: 2300  
Lumen a 2700°K: 2100 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 44cm  
Width  
Altezza: 70cm  
Height  
Profondità: 16cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

BI € 573,00

PO+BS  
PO+BI  
PO+NE  
BI+BS € 626,00  
BI+NE  
BI+FS  
PA+FS

### MASAI 90

Lumen a 3000°K: 3920  
Lumen a 2700°K: 3820 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 40W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 60cm  
Length  
Altezza: 18cm  
Height  
Lunghezza: 90cm  
Length  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

BI € 774,00

PO+BS  
PO+BI  
PO+NE  
BI+BS € 838,00  
BI+NE  
BI+FS  
PA+FS

## PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



### COLORI

BI bianco/white  
PO polvere oro/gold powder  
BS bronzo spazzolato/brushed bronze  
NE nero/black  
PA polvere argento/silver powder  
FS ferro spazzolato/brushed iron



TAVOLO/ TABLE



MASAI LP

Lumen a 3000°K: 1960  
Lumen a 2700°K: 1911 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 20W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 28cm  
Width  
Altezza: 49cm  
Height  
Profondità: 14cm  
Depth  
Dimmerabile  
Dimmable

BI € 366,00

PO+BS  
PO+BI  
PO+NE  
BI+BS € 414,00  
BI+NE  
BI+FS  
PA+FS

MASAI LG

Lumen a 3000°K: 2300  
Lumen a 2700°K: 2100 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 98 Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 44cm  
Width  
Altezza: 74cm  
Height  
Profondità: 20cm  
Depth  
Dimmerabile  
Dimmable

BI € 615,00

PO+BS  
PO+BI  
PO+NE  
BI+BS € 721,00  
BI+NE  
BI+FS  
PA+FS

COLORI

BI bianco/white  
PO polvere oro/gold powder  
BS bronzo spazzolato/brushed bronze  
NE nero/black  
PA polvere argento/silver powder  
FS ferro spazzolato/brushed iron

MASAI

**MASAI 130S**

Lumen a 3000°K: 7050

Lumen a 2700°K: 6630 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 72W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98 Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 64cm

Width

Altezza: 200cm

Height

Lunghezza: 130cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI** € 1325,00**PO+BS****PO+BI****PO+NE****BI+BS****BI+NE****BI+FS****PA+FS**

€ 1463,00

**MASAI 90S**

Lumen a 3000°K: 5880

Lumen a 2700°K: 5730 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 60W - 220/240V

Efficienza luminosa: 98 Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 50cm

Width

Altezza: 200cm

Height

Lunghezza: 90cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI** € 859,00**PO+BS****PO+BI****PO+NE****BI+BS****BI+NE****BI+FS****PA+FS**

€ 944,00

**COLORI****BI** bianco/white**PO** polvere oro/gold powder**BS** bronzo spazzolato/brushed bronze**NE** nero/black**PA** polvere argento/silver powder**FS** ferro spazzolato/brushed iron

MASAI

PARETE / WALL  
SOFFITTO / CEILING



**MIX AP 1.DX** Destro/right  
**MIX AP 1.SX** Sinistro/left

**MIX AP 1.DX DTW** Dim to warm  
**MIX AP 1.SX DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 12W

Lumen a 3000°K: 2300  
Lumen a 2700°K: 2230 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 95lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 21cm  
Width  
Altezza: 3,5cm  
Height  
Profondità: 17,5cm  
Depth

BASE  
BASE  
Dimensione: 7x3cm  
Dimension

**MIX PL2**  
**MIX PL2 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 4600  
Lumen a 2700°K: 4462 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 48W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 95lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 35cm  
Length  
Larghezza: 24,5cm  
Width  
Altezza: 14,5cm  
Height

BASE  
BASE  
Dimensione: 7x3cm  
Dimension

**COLORI**

BI bianco/white  
TO titanio/titanium  
NC noce canaletto/canaletto walnut  
CH champagne/champagne  
BB bianco burro/butter white  
NE nero/black

**BI**  
**TO** € 130,00

**CH+NC**  
**BB+NC** € 260,00  
**NE+NC**

**DTW** + € 30,00

**BI**  
**TO** € 333,00

**CH+NC**  
**BB+NC** € 490,00  
**NE+NC**

**DTW** + € 60,00



Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC



**NIDO AP1 P**

**RA** € 291,00

Watt/Volt: 75W - 220/240V

Attacco: G9

Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

**NIDO AP1 G**

**RA** € 310,00

Watt/Volt: 100W - 220/240V

Attacco: E14

Socket

Diametro: 23cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

**NIDO LP**

**RA** € 275,00

Watt/Volt: 1x60W - 220/240V

Attacco: G9


Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions



**COLORI**

RA rame/copper

NIDO



**NIDO 2**

**RA**

€ 633,00

Watt/Volt: 2x60W - 220/240V

Attacco: G9

Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

**NIDO 3**

**RA**

€ 856,00

Watt/Volt: 3x60W - 220/240V

Attacco: G9

Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

**NIDO 6**

**RA**

€ 1644,00

Watt/Volt: 6x60W - 220/240V

Attacco: G9

Socket

Diametro: 18cm

Diameter

Dimensioni variabili

Variable dimensions

## SOSPENSIONE / SUSPENSION

### NONAME

Disponibile anche con rosone centrato

Also available with centered canopy

**S3.D** - Luce Diretta / Direct Light

**S3.I** - Luce Indiretta / Indirect Light

**S3.DI** - Luce Diretta e Indiretta

Direct and Indirect Light

Trasformatore Incluso / Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W

Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN (OPTIONAL)

BS

OT

€ 890,00


NE

NE+OT

BI+OT

BI+BI

€ 810,00



### COLORI

BI bianco/white

OT ottone satinato/satin brass

BS bronzo spazzolato/brushed bronze

NE nero/black

### NONAME

**S4.D** - Luce Diretta / Direct Light

**S4.I** - Luce Indiretta / Indirect Light

**S4.DI** - Luce Diretta e Indiretta

Direct and Indirect Light

Trasformatore Incluso / Driver Included

Potenza / Power - 51 W

Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN (OPTIONAL)

BS

OT

€ 990,00


NE

NE+OT

BI+OT

BI+BI

€ 900,00



Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

NONAME

SOSPENSIONE / SUSPENSION



**NONAME**

**S9.D** - Luce Diretta / Direct Light

**S9.I** - Luce Indiretta / Indirect Light

**S9.DI** - Luce Diretta e Indiretta  
Direct and Indirect Light

Trasformatore Incluso / Driver Included

Potenza / Power - 116 W

Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 16500 LUMEN



2700°K - 15900 LUMEN (OPTIONAL)

**BS**  
**OT** | € 2250,00

**NE**  
**NE+OT**  
**BI+OT** | € 2050,00  
**BI+BI**

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC



NONAME

**COLORI**

**BI** bianco/white  
**OT** ottone satinato/satin brass  
**BS** bronzo spazzolato/brushed bronze  
**NE** nero/black

INCASSO / BUILT-IN

### NONAME - APR1

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 15,6 W

Alimentazione / Supply - 220 - 24 V

3000°K - 2200 LUMEN

2700°K - 2140 LUMEN (OPTIONAL)



BS  
OT | € 310,00

NE  
NE+OT | € 280,00  
BI+OT  
BI+BI



### NONAME - APR2

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 26 W

Alimentazione / Supply - 220 - 24 V

3000°K - 3730 LUMEN

2700°K - 3620 LUMEN (OPTIONAL)



BS  
OT | € 460,00

NE  
NE+OT | € 420,00  
BI+OT  
BI+BI



### NONAME - APR3

Trasformatore Remoto Incluso


Remote Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W

Alimentazione / Supply - 220 - 24 V


3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN (OPTIONAL)



BS  
OT | € 790,00

NE  
NE+OT | € 720,00  
BI+OT  
BI+BI



Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

NONAME

INCASSO / BUILT-IN




**NONAME - APR4**

Trasformatore Remoto Incluso  
Remote Driver Included  
Potenza / Power - 51 W  
Alimentazione / Supply - 220 - 24 V  
3000°K - 7270 LUMEN  
2700°K - 7050 LUMEN (OPTIONAL)

**BS**  
**OT** | € 890,00

**NE**  
**NE+OT**  
**BI+OT** | € 810,00  
**BI+BI**





**NONAME - APR9**

Trasformatore Remoto Incluso  
Remote Driver Included  
Potenza / Power - 116 W  
Alimentazione / Supply - 220 - 24 V  
3000°K - 16500 LUMEN  
2700°K - 15900 LUMEN (OPTIONAL)

**BS**  
**OT** | € 2080,00

**NE**  
**NE+OT**  
**BI+OT** | € 1890,00  
**BI+BI**



**COLORI**  
**BI** bianco/white  
**OT** ottone satinato/satin brass  
**BS** bronzo spazzolato/brushed bronze  
**NE** nero/black

NONAME

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC



### NONAME - AP1

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 15,6 W

Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 2200 LUMEN

2700°K - 2140 LUMEN (OPTIONAL)



BS	€ 345,00
OT	

NE	€315,00
NE+OT	
BI+OT	
BI+BI	

### PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



### NONAME - AP2

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 26 W

Alimentazione / Supply - 220 - 240 V


3000°K - 3730 LUMEN

2700°K - 3620 LUMEN (OPTIONAL)



BS	€ 495,00
OT	

NE	€ 450,00
NE+OT	
BI+OT	
BI+BI	



### NONAME - AP3

Trasformatore Incluso


Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W

Alimentazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN (OPTIONAL)



BS	€ 820,00
OT	

NE	€ 745,00
NE+OT	
BI+OT	
BI+BI	




Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



**NONAME - AP4**

Trasformatore Incluso  
Driver Included  
Potenza / Power - 51 W  
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V  
3000°K - 7270 LUMEN  
2700°K - 7050 LUMEN (OPTIONAL)




**BS**  
**OT** | € 940,00

**NE**  
**NE+OT** | € 850,00  
**BI+OT**  
**BI+BI**

**NONAME - AP9**

Trasformatore Incluso  
Driver Included  
Potenza / Power - 116 W  
Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V  
3000°K - 16500 LUMEN  
2700°K - 15900 LUMEN (OPTIONAL)



**BS**  
**OT** | € 2150,00

**NE**  
**NE+OT** | € 1950,00  
**BI+OT**  
**BI+BI**

NONAME

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

- COLORI**
- BI bianco/white
  - OT ottone satinato/satin brass
  - BS bronzo spazzolato/brushed bronze
  - NE nero/black



## PARETE SOFFITTO / WALL CEILING

### NONAME - P3

Ovale luce diretta e tondo indiretta

Oval direct light and round indirect

**NONAME - P3D** - Luce Diretta / Direct Light

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 41,6 W



Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 5880 LUMEN

2700°K - 5700 LUMEN (OPTIONAL)

**BS+OT**  
**OT** | € 820,00

**NE**  
**NE+OT**  
**BI+OT**  
**BI+BI** | € 745,00



### NONAME - P4

Ovale luce diretta e tondo indiretta

Oval direct light and round indirect

**NONAME - P4D** - Luce Diretta / Direct Light

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 51 W



Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 7270 LUMEN

2700°K - 7050 LUMEN (OPTIONAL)

**BS+OT**  
**OT** | € 940,00

**NE**  
**NE+OT**  
**BI+OT**  
**BI+BI** | € 850,00



Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



**NONAME - P9**

Ovale luce diretta e tondo indiretta

Oval direct light and round indirect

**NONAME - P9D** - Luce Diretta / Direct Light

Trasformatore Incluso

Driver Included

Potenza / Power - 116 W



Alimentatazione / Supply - 220 - 240 V

3000°K - 16500 LUMEN

2700°K - 15900 LUMEN (OPTIONAL)

**BS+OT**  
**OT** | € 2150,00

**NE**  
**NE+OT** | € 1950,00  
**BI+OT**  
**BI+BI**



NONAME

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**COLORI**

- BI** bianco/white
- OT** ottone satinato/satin brass
- BS** bronzo spazzolato/brushed bronze
- NE** nero/black

**OLIMPIA 55S2**

luce diretta-indiretta  
direct-indirect light

Lumen a 3000°K: 3920

Lumen a 2700°K: 3822 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 40W - 220/240V

Efficienza luminosa: 95Lm/W

Light efficiency

Diametro: 55cm

Diameter

Altezza: 20cm

Height

Altezza totale: 170cm

Total height

**BI** € 615,00

**BI+FO**  
**NE+BI** € 794,00  
**NE+FR**

**OLIMPIA 55S1**

luce diretta  
direct light

Lumen a 3000°K: 1960

Lumen a 2700°K: 1911 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 20W - 220/240V

Efficienza luminosa: 95Lm/W

Light efficiency

Diametro: 55cm

Diameter

Altezza: 20cm

Height

Altezza totale: 170cm

Total height

**BI** € 552,00

**BI+FO**  
**NE+BI** € 665,00  
**NE+FR**

**COLORI**

**BI** bianco/white


**FO** foglia oro/gold leaf

**NE** nero/black

**FR** foglia rame/copper leaf

**OP.2** OPTIONAL

€ 49,00



**KIT FISSAGGIO MAGGIORATO**  
INCREASED FIXING KIT



Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

OLIMPIA



### ORIZZONTE 90

Lumen a 3000°K: 949  
 Lumen a 2700°K: 921 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 7,84W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 90cm  
 Width  
 Profondità: 10cm  
 Depht  
 Base: 6x6cm  
 Base

BI € 352,00  
 CR € 388,00  
 OT+OR € 418,00

### ORIZZONTE 70

Lumen a 3000°K: 712  
 Lumen a 2700°K: 691 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 5,88W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 70cm  
 Width  
 Profondità: 10cm  
 Depht  
 Base: 6x6cm  
 Base

BI € 311,00  
 CR € 340,00  
 OT+OR € 368,00

### ORIZZONTE 50

Lumen a 3000°K: 475  
 Lumen a 2700°K: 461 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 3,92W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 50cm  
 Width  
 Profondità: 10cm  
 Depht  
 Base: 6x6cm  
 Base

BI € 257,00  
 CR € 287,00  
 OT+OR € 314,00

### COLORI

BI bianco/white  
 CR cromo/chrome  
 OT ottone satinato/satin brass  
 OR oro opaco/brushed gold

**PETRA 66****PETRA 66 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278

Lumen a 2700°K: 3196 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 25,2W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 66x66cm

Dimensions

Altezza: 20cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 475,00**BI+RU****BI+AS****EC+OT****EC+NE****EC+AS****OE+BI****OE+RU****OE+NE****AR+AS****AE+OT****RE+BI****RE+OT**

€ 525,00

**DTW** + € 70,00**PETRA 50****PETRA 50 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180

Lumen a 2700°K: 2125 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 16,8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 50x50cm

Dimensions

Altezza: 20cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 406,00**BI+RU****BI+AS****EC+OT****EC+NE****EC+AS****OE+BI****OE+RU****OE+NE****AR+AS****AE+OT****RE+BI****RE+OT**

€ 448,00

**DTW** + € 70,00**OPTIONAL**

Dimmerazione PETRA 66-50-40

PETRA 66-50-40 dimming

**DIM 1-10/PUSH****DIM DALI**

+ € 27,00

+ € 35,00

**PARETE SOFFITTO / WALL CEILING****COLORI**

BI	bianco/white
RU	ruggine/rust
OE	oro etrusco/etruscan gold
EC	ecru/ecru
NE	nero/black
RE	rame etrusco/etruscan copper
OT	ottone satinato/satin brass
AE	argento etrusco/etruscan silver
AR	ardesia/slate
AS	alluminio satinato/brushed aluminium

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

PETRA

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



<b>PETRA 40</b>	<b>BI+BI</b>	€ 382,00
<b>PETRA 40 DTW</b> Dim to warm		
2200 a 3000°K - 13,5W		
Lumen a 3000°K: 1784		
Lumen a 2700°K: 1739 (OPTIONAL)		
Watt/Volt: 13,5W - 220/240V		
Efficienza luminosa: 130Lm/W		
Light efficiency		
Dimensioni: 43x43cm		
Dimensions		
Altezza: 20cm		
Height		
Dimmerabile TRIAC		
Dimmable TRIAC		
	<b>BI+RU</b>	
	<b>BI+AS</b>	
	<b>EC+OT</b>	
	<b>EC+NE</b>	
	<b>EC+AS</b>	
	<b>OE+BI</b>	
	<b>OE+RU</b>	€ 424,00
	<b>OE+NE</b>	
	<b>AR+AS</b>	
	<b>AE+OT</b>	
	<b>RE+BI</b>	
	<b>RE+OT</b>	
	<b>DTW</b>	+ € 70,00



<b>KIT 400</b>	<b>BI</b>	
Lumen a 3000°K: 1440	<b>NE</b>	
Lumen a 2700°K: 1404 (OPTIONAL)	<b>AS</b>	€ 217,00
Watt/Volt: 9W - 220/240V	<b>OT</b>	
Efficienza luminosa: 160Lm/W	<b>RU</b>	
Light efficiency		
Diametro: 3cm		
Diameter		
Lunghezza: 28cm		
Length		
Cavo alimentazione: 400cm		
Cable lenght		

<b>PETRA 66</b>	max 4 kit
<b>PETRA 50</b>	max 3 kit
<b>PETRA 40</b>	max 3 kit
<b>PETRA 2</b>	max 2 kit

<b>OPTIONAL</b>	
Dimmerazione PETRA 66-50-40	
PETRA 66-50-40 dimming	
<b>DIM 1-10/PUSH</b>	+ € 27,00
<b>DIM DALI</b>	+ € 35,00

PETRA



**PETRA 21.L****PETRA 21.L DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 13,5W

**PROIETTORE****PROJECTOR**

Lumen a 3000°K: 1784

Lumen a 2700°K: 1739 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 13,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 21x21cm

Dimensions

Profondità: 7cm

Depth

**SPOT**

Lumen a 3000°K: 176

Lumen a 2700°K: 171

Watt/Volt: 1,5W - 220/240V

Diametro: 2cm

Diameter

Lunghezza: 18cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**PETRA 21****PETRA 21 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 13,5W

Lumen a 3000°K: 1784

Lumen a 2700°K: 1739 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 13,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 21x21cm

Dimensions

Profondità: 7cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**OPTIONAL**

Dimmerazione PETRA 21.L - 31 - 26 - 21

PETRA 21.L - 31 - 26 - 21 dimming

**DIM 1-10/PUSH****DIM DALI****BI+BI** € 293,00**BI+RU****BI+AS****EC+OT****EC+NE****EC+AS****OE+BI****OE+RU****OE+NE****AR+AS****AE+OT****RE+BI****RE+OT****DTW** + € 70,00**BI+BI** € 209,00**BI+RU****BI+AS****EC+OT****EC+NE****EC+AS****OE+BI****OE+RU****OE+NE****AR+AS****AE+OT****RE+BI****RE+OT****DTW** + € 70,00

+ € 27,00

+ € 35,00

€ 306,00

**COLORI**

BI bianco/white

RU ruggine/rust

OE oro etrusco/etruscan gold

EC ecru/ecru

NE nero/black

RE rame etrusco/etruscan copper

OT ottone satinato/satin brass

AE argento etrusco/etruscan silver

AR ardesia/slate

AS alluminio satinato/brushed aluminium

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

PETRA



<b>PETRA 26</b>	
<b>PETRA 26 DTW</b> Dim to warm	
2200 a 3000°K - 16,8W	
Lumen a 3000°K: 2180	
Lumen a 2700°K: 2125 (OPTIONAL)	
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V	
Efficienza luminosa: 130Lm/W	
Light efficiency	
Dimensioni: 26x26cm	
Dimensions	
Profondità: 7cm	
Depth	
Dimmerabile TRIAC	
Dimmable TRIAC	
<b>BI+BI</b>	€ 237,00
<b>BI+RU</b>	€ 274,00
<b>BI+AS</b>	
<b>EC+OT</b>	
<b>EC+NE</b>	
<b>EC+AS</b>	
<b>OE+BI</b>	
<b>OE+RU</b>	
<b>OE+NE</b>	
<b>AR+AS</b>	
<b>AE+OT</b>	
<b>RE+BI</b>	
<b>RE+OT</b>	
<b>DTW</b>	+ € 70,00

<b>PETRA 31</b>	
<b>PETRA 31 DTW</b> Dim to warm	
2200 a 3000°K - 25,2W	
Lumen a 3000°K: 3278	
Lumen a 2700°K: 3196 (OPTIONAL)	
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V	
Efficienza luminosa: 130Lm/W	
Light efficiency	
Dimensioni: 31x31cm	
Dimensions	
Profondità: 7cm	
Depth	
Dimmerabile TRIAC	
Dimmable TRIAC	
<b>BI+BI</b>	€ 311,00
<b>BI+RU</b>	€ 347,00
<b>BI+AS</b>	
<b>EC+OT</b>	
<b>EC+NE</b>	
<b>EC+AS</b>	
<b>OE+BI</b>	
<b>OE+RU</b>	
<b>OE+NE</b>	
<b>AR+AS</b>	
<b>AE+OT</b>	
<b>RE+BI</b>	
<b>RE+OT</b>	
<b>DTW</b>	+ € 70,00

OPTIONAL	
Dimmerazione PETRA 21.L - 31 - 26 - 21	
PETRA 21.L - 31 - 26 - 21 dimming	
<b>DIM 1-10/PUSH</b>	+ € 27,00
<b>DIM DALI</b>	+ € 35,00



# PETRA 2

## PETRA 2 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 42W

Lumen a 3000°K: 5458

Lumen a 2700°K: 5320 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 42W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 66x66cm

Dimensions

Altezza: 20cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

+ KIT 400 max 2 pz.

BI+BI € 653,00

BI+RU  
BI+AS  
EC+OT  
EC+NE  
EC+AS  
OE+BI  
OE+RU  
OE+NE  
AR+AS  
AE+OT  
RE+BI  
RE+OT

€ 704,00

DTW + € 70,00



# PETRA 3

## PETRA 3 DTW Dim to warm

2200 a 3000°K - 42W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 5458

Lumen a 2700°K: 5321 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 42W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 66x66cm

Dimensions

Altezza: 45cm

Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI+BI € 722,00

BI+RU  
BI+AS  
EC+OT  
EC+NE  
EC+AS  
OE+BI  
OE+RU  
OE+NE  
AR+AS  
AE+OT  
RE+BI  
RE+OT

€ 823,00

DTW + € 70,00



PETRA

SOFFITTO / CEILING



PETRA

**PETRA P2.66**

**PETRA P2.66 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 25,2W

PROIETTORE  
PROJECTOR  
Lumen a 3000°K: 3278  
Lumen a 2700°K: 3196 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 130Lm/W  
Light efficiency  
Dimensioni: 66x66cm  
Dimensions  
Altezza: 45cm  
Height

SPOT  
Lumen a 3000°K: 1440  
Lumen a 2700°K: 1404 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 9W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 160Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 3cm  
Diameter  
Lunghezza: 28cm  
Length

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**PETRA P2.50**

**PETRA P2.50 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 16,8W

PROIETTORE  
PROJECTOR  
Lumen a 3000°K: 2180  
Lumen a 2700°K: 2125 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 130Lm/W  
Light efficiency  
Dimensioni: 50x50cm  
Dimensions  
Altezza: 45cm  
Height

SPOT  
Lumen a 3000°K: 1440  
Lumen a 2700°K: 1404 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 9W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 160Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 3cm  
Diameter  
Lunghezza: 28cm  
Length

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 594,00

**BI+RU**  
**BI+AS**  
**EC+OT**  
**EC+NE**  
**EC+AS**  
**OE+BI**  
**OE+RU**  
**OE+NE**  
**AR+AS**  
**AE+OT**  
**RE+BI**  
**RE+OT** € 644,00

**DTW** + € 70,00

**BI+BI** € 525,00

**BI+RU**  
**BI+AS**  
**EC+OT**  
**EC+NE**  
**EC+AS**  
**OE+BI**  
**OE+RU**  
**OE+NE**  
**AR+AS**  
**AE+OT**  
**RE+BI**  
**RE+OT** € 566,00

**DTW** + € 70,00

**PETRA P2.40****PETRA P2.40 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 13,5W

**PROIETTORE****PROJECTOR**

Lumen a 3000°K: 1784

Lumen a 2700°K: 1739 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 13,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 40x40cm

Dimensions

Altezza: 45cm

Height

**SPOT**

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 501,00**BI+RU****BI+AS****EC+OT****EC+NE****EC+AS****OE+BI****OE+RU****OE+NE****AR+AS****AE+OT****RE+BI****RE+OT**

€ 543,00

**DTW** + € 70,00

SOFFITTO / CEILING

**COLORI****BI** bianco/white**RU** ruggine/rust**OE** oro etrusco/etruscan gold**EC** ecru/ecru**NE** nero/black**RE** rame etrusco/etruscan copper**OT** ottone satinato/satin brass**AE** argento etrusco/etruscan silver**AR** ardesia/slate**AS** alluminio satinato/brushed aluminium

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

PETRA

SOFFITTO / CEILING



**PETRA S2**

**PETRA S2 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 25,2W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 3278

Lumen a 2700°K: 3196 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 25,2W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 66x66cm

Dimensions

Altezza: 150cm

Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 630,00

**BI+RU**

**BI+AS**

**EC+OT**

**EC+NE**

**EC+AS**

**OE+BI**

**OE+RU**

**OE+NE**

**AR+AS**

**AE+OT**

**RE+BI**

**RE+OT**

€ 680,00

**DTW** + € 70,00

**PETRA S3**

**PETRA S3 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 41W

PROIETTORE

PROJECTOR

Lumen a 3000°K: 5458

Lumen a 2700°K: 5321 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 41W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 66x66cm

Dimensions

Altezza: 150cm

Height

SPOT

Lumen a 3000°K: 1440

Lumen a 2700°K: 1404

Watt/Volt: 9W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 809,00

**BI+RU**

**BI+AS**

**EC+OT**

**EC+NE**

**EC+AS**

**OE+BI**

**OE+RU**

**OE+NE**

**AR+AS**

**AE+OT**

**RE+BI**

**RE+OT**

€ 858,00

**DTW** + € 70,00

**PETRA S4.R****PETRA S4.R DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 33,6W

**PROIETTORE****PROJECTOR**

Lumen a 3000°K: 4360

Lumen a 2700°K: 4251 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 33,6W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130Lm/W

Light efficiency

Dimensioni: 40x80cm

Dimensions

Altezza: 150cm

Height

**SPOT**

Lumen a 3000°K: 2880

Lumen a 2700°K: 2808

Watt/Volt: 18W - 220/240V

Efficienza luminosa: 160Lm/W

Light efficiency

Diametro: 3cm

Diameter

Lunghezza: 28cm

Length

**Dimmerabile TRIAC**


Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 1013,00

<b>BI+RU</b>	€ 1062,00
<b>BI+AS</b>	
<b>EC+OT</b>	
<b>EC+NE</b>	
<b>EC+AS</b>	
<b>OE+BI</b>	
<b>OE+RU</b>	
<b>OE+NE</b>	
<b>AR+AS</b>	
<b>AE+OT</b>	
<b>RE+BI</b>	+ € 70,00
<b>RE+OT</b>	

**DTW** + € 70,00

SOFFITTO / CEILING

**COLORI**

BI	bianco/white
RU	ruggine/rust
OE	oro etrusco/etruscan gold
EC	ecru/ecru
NE	nero/black
RE	rame etrusco/etruscan copper
OT	ottone satinato/satin brass
AE	argento etrusco/etruscan silver
AR	ardesia/slate
AS	alluminio satinato/brushed aluminium

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

PETRA





#### PIASTRA RP LED

**FO+RU** € 384,00

**FA+RU** € 384,00

Lumen a 3000°K: 700

Watt/Volt: 10W - 220/240V

Efficienza luminosa: 70Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 20cm

Width

Altezza: 30cm

Height

Profondità: 7cm

Depth

#### PIASTRA RM LED

**FO+RU** € 895,00

**FA+RU** € 895,00

Lumen a 3000°K: 1750

Watt/Volt: 25W - 220/240V

Efficienza luminosa: 70Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 35cm

Width

Altezza: 80cm

Height

Profondità: 7cm

Depth

#### PIASTRA RG LED

**FO+RU** € 1171,00

**FA+RU** € 1171,00

Lumen a 3000°K: 3500

Watt/Volt: 50W - 220/240V

Efficienza luminosa: 70Lm/W

Light efficiency

Larghezza: 20cm

Width

Altezza: 160cm

Height

Profondità: 7cm

Depth

#### COLORI

RU ruggine/rust

FO foglia oro/gold leaf

FA foglia argento/silver leaf

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

PIASTRA

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**PIASTRA QP LED****FO+RU** € 475,00**FA+RU** € 475,00

Lumen a 3000°K: 1750  
 Watt/Volt: 25W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 70lm/W  
 Light efficiency

Larghezza: 35cm  
 Width  
 Altezza: 35cm  
 Height  
 Profondità: 7cm  
 Depth

**PIASTRA QM LED****FO+RU** € 737,00**FA+RU** € 737,00


Lumen a 3000°K: 1750  
 Watt/Volt: 25W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 70lm/W  
 Light efficiency

Larghezza: 50cm  
 Width  
 Altezza: 50cm  
 Height  
 Profondità: 7cm  
 Depth

**PIASTRA QG LED****FO+RU** € 999,00**FA+RU** € 999,00


Lumen a 3000°K: 2450  
 Watt/Volt: 35W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 70lm/W  
 Light efficiency

Larghezza: 70cm  
 Width  
 Altezza: 70cm  
 Height  
 Profondità: 7cm  
 Depth



Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

PIASTRA



### PISTILLO 3

LED orientabili  
Adjustable LEDS  
Lumen a 3000°K: 2565  
Watt/Volt: 22,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 114 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 50cm  
Diameter  
Altezza: 10,5cm  
Height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

<b>BB</b>	
<b>BB+BS</b>	
<b>BB+CC</b>	€ 425,00
<b>BB+A</b>	

<b>PO+BS</b>	
<b>PO+NE</b>	€ 475,00
<b>PO+BB</b>	

### PISTILLO 6

LED orientabili  
Adjustable LEDS  
Lumen a 3000°K: 5130  
Watt/Volt: 45W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 118 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 66cm  
Diameter  
Altezza: 13,5cm  
Height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

<b>BB</b>	
<b>BB+BS</b>	
<b>BB+CC</b>	€ 620,00
<b>BB+A</b>	

<b>PO+BS</b>	
<b>PO+NE</b>	€ 680,00
<b>PO+BB</b>	

### PISTILLO 9

LED orientabili  
Adjustable LEDS  
Lumen a 3000°K: 7650  
Watt/Volt: 67,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 114 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 75cm  
Diameter  
Altezza: 13,5cm  
Height  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

<b>BB</b>	
<b>BB+BS</b>	
<b>BB+CC</b>	€ 970,00
<b>BB+A</b>	

<b>PO+BS</b>	
<b>PO+NE</b>	€ 1090,00
<b>PO+BB</b>	



## PISTILLO 1

LED orientabili

Adjustable LEDS

Lumen a 3000°K: 850

Watt/Volt: 7,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 114 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 30cm

Diameter

Altezza: 10,5cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BB**

**BB+BS**

**BB+CC**

**BB+A**

€ 207,00

**PO+BS**

**PO+NE**

**PO+BB**

€ 240,00

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



## COLORI

BB bianco burro/butter white

BS bronzo spazzolato/brushed bronze

CC cioccolato caramello/chocolate caramel

A alluminio/aluminium

PO polvere oro/gold powder

NE nero/black

PISTILLO

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### POP S11

QUADRATA/SQUARE

diretta/direct

Lumen a 3000°K: 4686

Lumen a 2700°K: 4545 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 51,7W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 65cm

Length

Larghezza: 65cm

Width

Altezza: 4,3cm

Height

Spessore lastra: 0,9cm

Plate thickness:

Altezza totale: 120cm

Total height

### ROSONE

CANOPY

Dimensione: 18x18cm

Dimension

Altezza: 2,2cm

Height

BI € 915,00

BI+A  
NE+A  
BB+CH  
BB+A

€ 974,00

NC+CH  
NC+CC

€ 1100,00

### POP S12

QUADRATA/SQUARE

diretta-indiretta/directindirect

Lumen a 3000°K: 6126

Lumen a 2700°K: 5942 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 66,7W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 65cm

Length

Larghezza: 65cm

Width

Altezza: 4,3cm

Height

Spessore lastra: 0,9cm

Plate thickness:

Altezza totale: 120cm

Total height

BI € 1100,00

BI+A  
NE+A  
BB+CH  
BB+A

€ 1157,00

NC+CH  
NC+CC

€ 1250,00

### ROSONE

CANOPY

Dimensione: 18x18cm

Dimension

Altezza: 2,2cm

Height

POP

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**POP S11.R**

RETTANGOLARE/RECTANGULAR

diretta/direct

Lumen a 3000°K: 4686

Lumen a 2700°K: 4545 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 51,7W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 92cm

Length

Larghezza: 47cm

Width

Altezza: 4,3cm

Height

Spessore lastra: 0,9cm

Plate thickness:

Altezza totale: 120cm

Total height

ROSONE

CANOPY

Dimensione: 18x18cm

Dimension

Altezza: 2,2cm

Height

**POP S12.R**

RETTANGOLARE/RECTANGULAR

diretta-indiretta/directindirect

Lumen a 3000°K: 6126

Lumen a 2700°K: 5942 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 66,7W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 92cm

Length

Larghezza: 47cm

Width

Altezza: 4,3cm

Height

Spessore lastra: 0,9cm

Plate thickness:

Altezza totale: 120cm

Total height

ROSONE

CANOPY

Dimensione: 18x18cm

Dimension

Altezza: 2,2cm

Height

BI € 915,00

BI+A	€ 974,00
NE+A	
BB+CH	
BB+A	

NC+CH	€ 1100,00
NC+CC	

BI € 1100,00

BI+A	€ 1157,00
NE+A	
BB+CH	
BB+A	

NC+CH	€ 1250,00
NC+CC	

## SOSPENSIONE / SUSPENSION

**COLORI**

BI bianco/white

A alluminio/aluminium

NE nero/black

\* NC noce canaletto  
canaletto walnut

CH champagne/champagne

CC cioccolato caramello  
chocolate caramel

BB bianco burro/butter white

\* Vero Legno applicato  
su supporto in alluminio  
True wood laid  
on an aluminium layer

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

POP

## SOFFITTO / CEILING



### COLORI

BI	bianco/white
A	alluminio/aluminium
NE	nero/black
* NC	noce canaletto canaletto walnut
CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello chocolate caramel
BB	bianco burro/butter white

\* Vero Legno applicato  
su supporto in alluminio  
True wood laid  
on an aluminium layer

### POP 5

Lumen a 3000°K: 2130  
Lumen a 2700°K: 2066 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 23,5W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 45cm  
Length  
Larghezza: 25cm  
Width  
Altezza: 3,8cm  
Height

BI € 435,00

BI+A  
NE+A  
BB+CH  
BB+A € 481,00

NC+CH  
NC+CC € 520,00

### POP 8

Lumen a 3000°K: 3408  
Lumen a 2700°K: 3306 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 37,6W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 60cm  
Length  
Larghezza: 35cm  
Width  
Altezza: 3,8cm  
Height

BI € 672,00

BI+A  
NE+A  
BB+CH  
BB+A € 711,00

NC+CH  
NC+CC € 780,00

### POP 11

Lumen a 3000°K: 4686  
Lumen a 2700°K: 4545 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 51,7W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency  
Lunghezza: 92cm  
Length  
Larghezza: 47cm  
Width  
Altezza: 3,8cm  
Height

BI € 915,00

BI+A  
NE+A  
BB+CH  
BB+A € 974,00

NC+CH  
NC+CC € 995,00

POP

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

## RAGGIO S2

Lumen a 3000°K: 7000

Lumen a 2700°K: 6825 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 57,7W - 24V

Efficienza luminosa: 120Lm/W

Light efficiency

Diametro: 135cm

Diameter

Altezza: 160cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**SMOKE STEEL**

€ 2800,00

**BIANCO**

€ 2800,00

SOSPENSIONE / SUSPENSION



## COLORI

STRUTTURE METALLICHE

METAL STRUCTURES

Bianco

Smoke steel

COLORE VETRI

GLASS COLOR

Satinato

Satin

RAGGIO

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### RAGGIO S1G

Lumen a 3000°K: 3504  
 Lumen a 2700°K: 3416 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 28,8W - 24V  
 Efficienza luminosa: 120Lm/W  
 Light efficiency  
 Diametro: 135cm  
 Diameter  
 Altezza: 160cm  
 Height  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**SMOKE STEEL** € 1452,00  
**BIANCO** € 1452,00

### RAGGIO S1P

Lumen a 3000°K: 3504  
 Lumen a 2700°K: 3416 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 28,8W - 24V  
 Efficienza luminosa: 120Lm/W  
 Light efficiency  
 Diametro: 95cm  
 Diameter  
 Altezza: 160cm  
 Height  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**SMOKE STEEL** € 1360,00  
**BIANCO** € 1360,00

RAGGIO

### COLORI

STRUTTURE METALLICHE  
 METAL STRUCTURES

Bianco  
 Smoke steel

COLORE VETRI  
 GLASS COLOR  
 Satinato  
 Satin

**REVERSE**

Lumen a 3000°K: 6837

Lumen a 2700°K: 6666 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 38W - 220/240V

Efficienza luminosa: 180Lm/W

Light efficiency

**Altezza:** 182cm

Height

**Larghezza:** 16cm

Width

**Profondità:** 18cm

Depth

**Dimmerabile**

Dimmable

**BI+BI** € 1498,00**NE+BI** € 1593,00**BI+FO** € 1630,00**RU+FO** € 2001,00**COLORI**

BI bianco/white

NE nero/black

BI bianco/white

FO foglia oro/gold leaf

RU ruggine/rust

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

REVERSE

## INCASSO / BUILT-IN



### RING 12 Incasso/built-in

BI

€ 181,00

Lumen a 3000°K: 720

Lumen a 2700°K: 698 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

#### CONTROCASSE

##### WALL HOUSING

#### CA.12 Cartongesso

€ 72,00

Wall housing

Diametro: 12cm

Diameter

Altezza: 8cm

Height

Diametro foro: 10cm

Hole diameter

#### CA.12L Laterizio

€ 91,00

Masonry wall

Diametro: 12cm

Diameter

Altezza: 11,5cm

Height

Diametro foro: 10cm

Hole diameter

### RING 9 Incasso/built-in

BI

€ 160,00

Lumen a 3000°K: 360

Lumen a 2700°K: 349 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90Lm/W

Light efficiency

#### CONTROCASSE

##### WALL HOUSING

#### CA.9 Cartongesso

€ 46,00

Wall housing

Diametro: 9cm

Diameter

Altezza: 4,7cm

Height

Diametro foro: 8cm

Hole diameter

#### CA.9L Laterizio

€ 61,00

Masonry wall

Diametro: 9cm

Diameter

Altezza: 8,2cm

Height

Diametro foro: 8cm

Hole diameter

RING

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC



## INCASSO / BUILT-IN

### RING 7 Incasso/built-in

BI € 90,00

Lumen a 3000°K: 360

Lumen a 2700°K: 349 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 4W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

### CONTROCASSE

WALL HOUSING

#### CA.7 Cartongesso

Wall housing

€ 35,00

Diametro: 7cm

Diameter

Altezza: 4,7cm

Height

Diametro foro: 6cm

Hole diameter

#### CA.7L Laterizio

Masonry wall

€ 45,00

Diametro: 7cm

Diameter

Altezza: 8cm


Height

Diametro foro: 6cm


Hole diameter

### COLORI


BI bianco/white



### CONTROCASSE CARTONGESSO WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD




### CONTROCASSE LATERIZIO WALL HOUSING FOR MASONRY WALL



Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

RING

## PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



### RUBIC 10

**BI** € 278,00  
**NE** € 278,00

Lumen a 3000°K: 852  
Lumen a 2700°K: 826 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 9,4W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency

Larghezza: 16cm  
Width  
Altezza: 7,5cm  
Height  
Profondità: 9cm  
Depth



### RUBIC 5

**BI** € 206,00  
**NE** € 206,00

Lumen a 3000°K: 426  
Lumen a 2700°K: 413 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 4,7W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency

Larghezza: 10,5cm  
Width  
Altezza: 9cm  
Height  
Profondità: 7,5cm  
Depth

RUBIC

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

### COLORI

**BI** bianco/white  
**NE** nero/black

### SAGGINA 3

CR € 384,00

Watt/Volt: 60W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 20-45cm

Diameter

Altezza: 15-35cm

Height

### SAGGINA 6

CR € 646,00

Watt/Volt: 120W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 30-90cm

Diameter

Altezza: 30-70cm

Height

### SAGGINA 12

CR € 1026,00

Watt/Volt: 240W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 50-110cm

Diameter

Altezza: 40-80cm

Height

### SAGGINA 24

CR € 1981,00

Watt/Volt: 480W - 220/240V

Attacco: G4



Socket

Diametro: 60-160cm

Diameter

Altezza: 30-90cm

Height



#### COLORI

CR cromo/chrome

SAGGINA

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### SAGGINA 12S

CR € 1058,00

Watt/Volt: 240W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 50-110cm

Diameter

Altezza: 80-150cm

Height

### SAGGINA 24S

CR € 2081,00

Watt/Volt: 480W - 220/240V

Attacco: G4

Socket

Diametro: 60-160cm

Diameter

Altezza: 90-160cm

Height

SAGGINA

#### COLORI

CR cromo/chrome

**SALSOLA 48LT-IN1**

da interno con spina/indoor with plug

**BI** € 1181,00

**OB** € 1181,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 48cm

Diameter

**SALSOLA 65LT-IN1**

da interno con spina/indoor with plug

**BI** € 1499,00

**OB** € 1499,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 65cm

Diameter

**SALSOLA 85LT-IN1**

da interno con spina/indoor with plug

**BI** € 2027,00

**OB** € 2027,00

Watt/Volt: 200W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 85cm

Diameter



**COLORI**

BI bianco/white

OB old brown

SALSOLA



**SALSOLA 48FX-OU1**

da esterno fissa/fixed outdoor

**BI** € 942,00

**OB** € 942,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 48cm

Diameter

**SALSOLA 65FX-OU1**

da esterno fissa/fixed outdoor

**BI** € 1259,00

**OB** € 1259,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 65cm

Diameter

**SALSOLA 85FX-OU1**

da esterno fissa/fixed outdoor

**BI** € 1787,00

**OB** € 1787,00

Watt/Volt: 200W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 85cm

Diameter

SALSOLA

**COLORI**

**BI** bianco/white

**OB** old brown



**SALSOLA 48MO-OU1**

da esteno con spina/outdoor with plug

**BI** € 1181,00**OB** € 1181,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 48cm

Diameter

**SALSOLA 65MO-OU1**

da esteno con spina/outdoor with plug

**BI** € 1499,00**OB** € 1499,00

Watt/Volt: 105W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 65cm

Diameter

**SALSOLA 85MO-OU1**

da esteno con spina/outdoor with plug

**BI** € 2027,00**OB** € 2027,00

Watt/Volt: 200W - 220/240V

Attacco: E27

Socket

Diametro: 85cm

Diameter

**COLORI**

BI bianco/white

OB old brown

SALSOLA

## SOFFITTO / CEILING



### SCUDO 3

**BI** € 259,00  
**NE** € 259,00

Lumen a 3000°K: 1278  
Lumen a 2700°K: 1240 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 14,1W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency

Diametro: 32cm  
Diameter  
Altezza: 3,8cm  
Height

### SCUDO 6

**BI** € 521,00  
**NE** € 521,00

Lumen a 3000°K: 2556  
Lumen a 2700°K: 2479 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 28,2W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency

Diametro: 46cm  
Diameter  
Altezza: 3,8cm  
Height

### SCUDO 9

**BI** € 776,00  
**NE** € 776,00

Lumen a 3000°K: 3834  
Lumen a 2700°K: 3719 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 42,3W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90lm/W  
Light efficiency

Diametro: 65cm  
Diameter  
Altezza: 3,8cm  
Height

#### COLORI

**BI** bianco/white  
**NE** nero/black

SCUDO

Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC



**SCUDO S9**

diretta/direct

**BI** € 776,00**NE** € 776,00

Lumen a 3000°K: 3834

Lumen a 2700°K: 3719 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 42,3W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Diametro: 65cm**

Diameter

**Altezza: 5,2cm**

Height

**Altezza totale: 120cm**

Total height

**ROSONE**

CANOPY

**Diametro: 20,8cm**

Diameter

**Altezza: 3cm**

Height

**POP S10**

diretta-indiretta/directindirect

**BI** € 947,00**NE** € 947,00

Lumen a 3000°K: 5274

Lumen a 2700°K: 5116 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 57,3W - 220/240V

Efficienza luminosa: 90lm/W

Light efficiency

**Diametro: 65cm**

Diameter

**Altezza: 5,2cm**

Height

**Altezza totale: 120cm**

Total height

**ROSONE**

CANOPY

**Diametro: 20,8cm**

Diameter

**Altezza: 3cm**

Height

**COLORI****BI** bianco/white**NE** nero/black

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

SCUDO



## INCASSO / BUILT-IN



### COLORI

BI	bianco/white
NE	nero/black
CR	cromo/chrome
OR	oro opaco/brushed gold

### SPILLO 1i.12 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 119  
 Lumen a 2700°K: 115 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 0,98W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 3,3cm  
 Width  
 Altezza: 12,6cm  
 Height  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.13** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 8,2x13,2cm  
 Hole

**CA.13L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

BI	€ 135,00
NE	€ 135,00
CR	€ 143,00
OR	€ 158,00

ALIM.1	€ 27,00
CA.13	€ 39,00
CA.13L	€ 44,00


### SPILLO 1i.22 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 238  
 Lumen a 2700°K: 231 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 1,96W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 3,3cm  
 Width  
 Altezza: 22,6cm  
 Height  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.23** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 8,2x23,2cm  
 Hole

**CA.23L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

BI	€ 175,00
NE	€ 175,00
CR	€ 185,00
OR	€ 208,00

ALIM.1	€ 27,00
CA.23	€ 42,00
CA.23L	€ 46,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

### SPILO 1i.32 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 356  
 Lumen a 2700°K: 345 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 2,94W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 3,3cm  
 Width  
 Altezza: 32,6cm  
 Height  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

#### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.33** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 8,2x33,2cm  
 Hole

**CA.33L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

<b>BI</b>	€ 204,00
<b>NE</b>	€ 204,00
<b>CR</b>	€ 216,00
<b>OR</b>	€ 246,00

<b>ALIM.1</b>	€ 27,00
<b>CA.33</b>	€ 46,00
<b>CA.33L</b>	€ 50,00

### SPILO 1i.42 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 475  
 Lumen a 2700°K: 461 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 3,92W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 3,3cm  
 Width  
 Altezza: 42,6cm  
 Height  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

#### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.43** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 8,2x43,2cm  
 Hole

**CA.43L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

<b>BI</b>	€ 237,00
<b>NE</b>	€ 237,00
<b>CR</b>	€ 248,00
<b>OR</b>	€ 283,00

<b>ALIM.1</b>	€ 27,00
<b>CA.43</b>	€ 51,00
<b>CA.43L</b>	€ 54,00

### SPILO 1i.52 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 593  
 Lumen a 2700°K: 575 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 4,9W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 3,3cm  
 Width  
 Altezza: 52,6cm  
 Height  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

#### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.53** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 8,2x53,2cm  
 Hole

**CA.53L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

<b>BI</b>	€ 265,00
<b>NE</b>	€ 265,00
<b>CR</b>	€ 277,00
<b>OR</b>	€ 322,00

<b>ALIM.1</b>	€ 27,00
<b>CA.53</b>	€ 54,00
<b>CA.53L</b>	€ 59,00

## INCASSO / BUILT-IN



### COLORI

BI	bianco/white
NE	nero/black
CR	cromo/chrome
OR	oro opaco/brushed gold

### SPILLO 1i.62 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 712  
 Lumen a 2700°K: 691 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 5,88W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 3,3cm  
 Width  
 Altezza: 62,6cm  
 Height  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.63** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 8,2x63,2cm  
 Hole

**CA.63L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

BI	€ 292,00
NE	€ 292,00
CR	€ 320,00
OR	€ 352,00

ALIM.1	€ 27,00
CA.63	€ 58,00
CA.63L	€ 65,00

### SPILLO 1i.82 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 949  
 Lumen a 2700°K: 920 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 7,84W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 3,3cm  
 Width  
 Altezza: 82,6cm  
 Height  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.83** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 8,2x33,2cm  
 Hole

**CA.83L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

BI	€ 344,00
NE	€ 344,00
CR	€ 374,00
OR	€ 415,00

ALIM.1	€ 27,00
CA.83	€ 63,00
CA.83L	€ 69,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

# **SPILLO 1i.E20** Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 238  
 Lumen a 2700°K: 231 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 1,96W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 20cm  
 Height  
 Base: 10x5cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

## **ALIM.1**

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



## **CONTROCASSE** WALL HOUSING

**CA.15** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 10x15cm  
 Hole

**CA.15L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

<b>BI</b>	€ 152,00
<b>NE</b>	€ 152,00
<b>CR</b>	€ 163,00
<b>OR</b>	€ 181,00

<b>ALIM.1</b>	€ 27,00
<b>CA.15</b>	€ 39,00
<b>CA.15L</b>	€ 44,00

# **SPILLO 1i.E30** Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 356  
 Lumen a 2700°K: 345 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 2,94W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 30cm  
 Height  
 Base: 10x5cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

## **ALIM.1**

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



## **CONTROCASSE** WALL HOUSING

**CA.15** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 10x15cm  
 Hole

**CA.15L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

<b>BI</b>	€ 175,00
<b>NE</b>	€ 175,00
<b>CR</b>	€ 188,00
<b>OR</b>	€ 208,00

<b>ALIM.1</b>	€ 27,00
<b>CA.15</b>	€ 39,00
<b>CA.15L</b>	€ 44,00



## **COLORI**

<b>BI</b>	bianco/white
<b>NE</b>	nero/black
<b>CR</b>	cromo/chrome
<b>OR</b>	oro opaco/brushed gold

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

SPILLO

## INCASSO / BUILT-IN



### COLORI

BI	bianco/white
NE	nero/black
CR	cromo/chrome
OR	oro opaco/brushed gold

### SPILLO 1i.E40 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 475  
 Lumen a 2700°K: 461 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 3,92W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 40cm  
 Height  
 Base: 10x5cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.15** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 10x15cm  
 Hole

**CA.15L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

BI	€ 194,00
NE	€ 194,00
CR	€ 212,00
OR	€ 228,00

ALIM.1	€ 27,00
CA.15	€ 39,00
CA.15L	€ 44,00

### SPILLO 1i.E50 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 593  
 Lumen a 2700°K: 575 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 4,9W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 50cm  
 Height  
 Base: 10x5cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.15** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 10x15cm  
 Hole

**CA.15L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

BI	€ 230,00
NE	€ 230,00
CR	€ 247,00
OR	€ 277,00

ALIM.1	€ 27,00
CA.15	€ 39,00
CA.15L	€ 44,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**SPILLO 1i.E60** Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 712  
 Lumen a 2700°K: 691 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 5,88W -24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 60cm  
 Height  
 Base: 10x5cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

**ALIM.1**

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



**CONTROCASSE**  
 WALL HOUSING

**CA.15** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 10x15cm  
 Hole

**CA.15L** Laterizio  
 Masonry wall  
 Profondità: 7cm  
 Depth

<b>BI</b>	€ 248,00
<b>NE</b>	€ 248,00
<b>CR</b>	€ 269,00
<b>OR</b>	€ 296,00

<b>ALIM.1</b>	€ 27,00
<b>CA.15</b>	€ 39,00
<b>CA.15L</b>	€ 44,00

**SPILLO 1i.E80** Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 949  
 Lumen a 2700°K: 920 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 7,84W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 80cm  
 Height  
 Base: 10x5cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

**ALIM.1**

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



**CONTROCASSE**  
 WALL HOUSING

**CA.15** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 10x15cm  
 Hole

**CA.15L** Laterizio  
 Masonry wall  
 Profondità: 7cm  
 Depth

<b>BI</b>	€ 289,00
<b>NE</b>	€ 289,00
<b>CR</b>	€ 323,00
<b>OR</b>	€ 345,00

<b>ALIM.1</b>	€ 27,00
<b>CA.15</b>	€ 39,00
<b>CA.15L</b>	€ 44,00



**COLORI**

BI	bianco/white
NE	nero/black
CR	cromo/chrome
OR	oro opaco/brushed gold

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

SPILLO

## INCASSO / BUILT-IN



### COLORI

BI	bianco/white
NE	nero/black
CR	cromo/chrome
OR	oro opaco/brushed gold

### SPILLO 2i.50 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 831  
 Lumen a 2700°K: 806 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 6,86W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barre luminose: 0,7x0,7cm  
 Light bars  
 Altezza: 21,5+51,5cm  
 Height  
 Base: 3,3x75cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

#### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.75** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 8,2x75,6cm  
 Hole

**CA.75L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

<b>BI</b>	€ 388,00
<b>NE</b>	€ 388,00
<b>CR</b>	€ 426,00
<b>OR</b>	€ 464,00

<b>ALIM.1</b>	€ 27,00
<b>CA.75</b>	€ 65,00
<b>CA.75L</b>	€ 70,00

### SPILLO 2i.80 Incasso/built-in

Lumen a 3000°K: 1305  
 Lumen a 2700°K: 1266 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 10,78W - 24V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barre luminose: 0,7x0,7cm  
 Light bars  
 Altezza: 31,5+81,5cm  
 Height  
 Base: 3,3x115cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

#### ALIM.1

Alimentatore / power supply

Watt/Volt: 12W - 24V  
 Lunghezza: 5cm  
 Length  
 Larghezza: 4,8cm  
 Width  
 Altezza: 2,4cm  
 Height



### CONTROCASSE WALL HOUSING

**CA.115** Cartongesso  
 Wall housing

Foro: 8,2x75,6cm  
 Hole

**CA.115L** Laterizio  
 Masonry wall

Profondità: 7cm  
 Depth

<b>BI</b>	€ 487,00
<b>NE</b>	€ 487,00
<b>CR</b>	€ 535,00
<b>OR</b>	€ 578,00

<b>ALIM.1</b>	€ 27,00
<b>CA.115</b>	€ 88,00
<b>CA.115L</b>	€ 88,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC



**SPILLO 1.40**

Lumen a 3000°K: 475  
 Lumen a 2700°K: 461 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 3,92W - 220-240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 40cm  
 Height  
 Base: 10x3,2cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

<b>BI</b>	€ 203,00
<b>NE</b>	€ 203,00
<b>CR</b>	€ 228,00
<b>OR</b>	€ 239,00

**SPILLO 1.60**

Lumen a 3000°K: 712  
 Lumen a 2700°K: 691 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 5,88W - 220-240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 60cm  
 Height  
 Base: 10x3,2cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

<b>BI</b>	€ 265,00
<b>NE</b>	€ 265,00
<b>CR</b>	€ 300,00
<b>OR</b>	€ 313,00

**SPILLO 1.50**

Lumen a 3000°K: 593  
 Lumen a 2700°K: 575 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 4,9W - 220-240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 50cm  
 Height  
 Base: 10x3,2cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

<b>BI</b>	€ 231,00
<b>NE</b>	€ 231,00
<b>CR</b>	€ 255,00
<b>OR</b>	€ 277,00

**SPILLO 1.80**

Lumen a 3000°K: 949  
 Lumen a 2700°K: 920 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 7,84W - 220-240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Altezza: 80cm  
 Height  
 Base: 17x3,2cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

<b>BI</b>	€ 326,00
<b>NE</b>	€ 326,00
<b>CR</b>	€ 367,00
<b>OR</b>	€ 389,00


**COLORI**

<b>BI</b>	bianco/white
<b>NE</b>	nero/black
<b>CR</b>	cromo/chrome
<b>OR</b>	oro opaco/brushed gold

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

SPILLO

## PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



### COLORI

BI	bianco/white
NE	nero/black
CR	cromo/chrome
OR	oro opaco/brushed gold

### SPILLO 2.40

Lumen a 3000°K: 712  
 Lumen a 2700°K: 691 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 5,88W - 220-240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barre luminose: 0,7x0,7cm  
 Light bars  
 Altezza: 20+40cm  
 Height  
 Base: 12x3,2cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

BI	€ 327,00
NE	€ 327,00
CR	€ 359,00
OR	€ 389,00

### SPILLO 2.60

Lumen a 3000°K: 1068  
 Lumen a 2700°K: 1036 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 8,82W - 220-240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barre luminose: 0,7x0,7cm  
 Light bars  
 Altezza: 30+60cm  
 Height  
 Base: 19x3,2cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

BI	€ 424,00
NE	€ 424,00
CR	€ 467,00
OR	€ 501,00

### SPILLO 2.80

Lumen a 3000°K: 1423  
 Lumen a 2700°K: 1380 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 11,76W - 220-240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barre luminose: 0,7x0,7cm  
 Light bars  
 Altezza: 40+80cm  
 Height  
 Base: 19x3,2cm  
 Base  
 Apertura barra luminosa: 0° - 90°  
 Light bar opened

BI	€ 496,00
NE	€ 496,00
CR	€ 549,00
OR	€ 596,00

SPILLO

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**SPILLO 170.ST** Sali scendi/Up-Down

Lumen a 3000°K: 1779

Lumen a 2700°K: 1726 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 14,7W - 220-240V

Efficienza luminosa: 121 Lm/W

Light efficiency

Barra luminosa: 0,7x0,7cm

Light bar

**Altezza: 170cm**

Height

**Dimmerabile TRIAC**

Dimmable TRIAC

**Altezza massima ambiente: 300cm**

Maximum ambient height

<b>BI</b>	€ 870,00
<b>CR</b>	€ 939,00
<b>OR</b>	€ 1041,00

**COLORI**

BI bianco/white

CR cromo/chrome

OR oro opaco/brushed gold

TERRA PARETE / WALL FLOOR



SPILLO

## SOSPENSIONE / SUSPENSION



### SPILLO 100

Lumen a 3000°K: 2242  
 Lumen a 2700°K: 2175 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 19W - 220-240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Lunghezza: 104cm  
 Length  
 Altezza: 150cm  
 Height  
 Dimensione rosone: 20x6x3cm  
 Canopy dimensions  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**BI** € 773,00  
**CR** € 816,00  
**OR** € 927,00

### SPILLO 6

Lumen a 3000°K: 2242  
 Lumen a 2700°K: 2175 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 19W - 220-240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Lunghezze: 2 da 40cm  
                   2 da 60cm  
                   2 da 80cm  
 Lengths  
 Altezza: 150cm  
 Height  
 Dimensione rosone: 30x30x4cm  
 Canopy dimensions  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**BI** € 1367,00  
**CR** € 1656,00  
**OR** € 1978,00

SPILLO

### COLORI

**BI** bianco/white  
**CR** cromo/chrome  
**OR** oro opaco/brushed gold

**SWING 2**

Lumen a 3000°K: 852  
 Lumen a 2700°K: 826 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 9,4W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 20cm  
 Length  
 Larghezza: 20cm  
 Width  
 Altezza: 3,8cm  
 Height

**BI** € 198,00  
**NE** € 198,00

**BI+A**  
**NE+A**  
**NC+CH**  
**NC+CC** € 218,00  
**BB+CH**  
**BB+A**

**SWING 4**

Lumen a 3000°K: 1704  
 Lumen a 2700°K: 1653 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 18,8W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 25cm  
 Length  
 Larghezza: 25cm  
 Width  
 Altezza: 3,8cm  
 Height

**BI** € 328,00  
**NE** € 328,00

**BI+A**  
**NE+A**  
**NC+CH** € 360,00  
**NC+CC**  
**BB+CH**  
**BB+A**

**SWING 6**

Lumen a 3000°K: 2556  
 Lumen a 2700°K: 2479 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 28,8W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 35cm  
 Length  
 Larghezza: 35cm  
 Width  
 Altezza: 3,8cm  
 Height

**BI** € 461,00  
**NE** € 461,00

**BI+A**  
**NE+A**  
**NC+CH** € 507,00  
**NC+CC**  
**BB+CH**  
**BB+A**

**COLORI**

**BI** bianco/white  
**A** alluminio/aluminium  
**NE** nero/black  
**\* NC** noce canaletto  
           canaletto walnut  
**CH** champagne/champagne  
**CC** cioccolato caramello  
           chocolate caramel  
**BB** bianco burro/butter white

**\* Vero Legno applicato**  
 su supporto in alluminio  
 True wood laid  
 on an aluminium layer

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

SWING

## SOFFITTO / CEILING



### SWING 8

Lumen a 3000°K: 3408  
 Lumen a 2700°K: 3306 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 37,6W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 45cm  
 Length  
 Larghezza: 45cm  
 Width  
 Altezza: 3,8cm  
 Height

**BI** € 606,00  
**NE** € 606,00

**BI+A**  
**NE+A**  
**NC+CH**  
**NC+CC**  
**BB+CH**  
**BB+A**

€ 660,00

### SWING 12

Lumen a 3000°K: 5112  
 Lumen a 2700°K: 4958 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 56,4W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 90lm/W  
 Light efficiency  
 Lunghezza: 65cm  
 Length  
 Larghezza: 65cm  
 Width  
 Altezza: 3,8cm  
 Height

**BI** € 868,00  
**NE** € 868,00

**BI+A**  
**NE+A**  
**NC+CH**  
**NC+CC**  
**BB+CH**  
**BB+A**

€ 950,00

### COLORI

**BI** bianco/white  
**A** alluminio/aluminium  
**NE** nero/black  
**\* NC** noce canaletto  
 canaletto walnut  
**CH** champagne/champagne  
**CC** cioccolato caramello  
 chocolate caramel  
**BB** bianco burro/butter white

**\* Vero Legno applicato**  
 su supporto in alluminio  
 True wood laid  
 on an aluminium layer

SWING

Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**TECLA MICRO**

Lumen a 3000°K: 465  
 Lumen a 2700°K: 451 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 113Lm/W  
 Light efficiency  
 Larghezza: 56cm  
 Width  
 Altezza: 67,5cm  
 Height  
 Dimmerabile  
 Dimmable

**BI** € 369,00  
**NE** € 369,00

**TECLA MINI**

Lumen a 3000°K: 465  
 Lumen a 2700°K: 451 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 113Lm/W  
 Light efficiency  
 Larghezza: 66cm  
 Width  
 Altezza: 90cm  
 Height  
 Dimmerabile  
 Dimmable

**BI** € 369,00  
**NE** € 369,00

**TECLA**

Lumen a 3000°K: 465  
 Lumen a 2700°K: 451 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 113Lm/W  
 Light efficiency  
 Larghezza: 86cm  
 Width  
 Altezza: 90cm  
 Height  
 Dimmerabile  
 Dimmable

**BI** € 369,00  
**NE** € 369,00

**COLORI**

**BI** bianco/white  
**NE** nero/black



TECLA

## TERRA / FLOOR



### TECLA 1ST

**BI** € 566,00  
**NE** € 566,00

Lumen a 3000°K: 465  
Lumen a 2700°K: 451 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 4,1W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 113Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 86,5cm  
Width  
Altezza: 150cm  
Height  
Dimmerabile  
Dimmable

### BASE

BASE  
Diametro: 15cm  
Diameter



### TECLA 2ST

**BI** € 776,00  
**NE** € 776,00

Lumen a 3000°K: 930  
Lumen a 2700°K: 902 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 8,2W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 113Lm/W  
Light efficiency  
Larghezza: 79-158cm  
Width  
Altezza: 150cm  
Height  
Dimmerabile  
Dimmable

### BASE

BASE  
Diametro: 15cm  
Diameter

TECLA

### COLORI

**BI** bianco/white  
**NE** nero/black



**TECLA AP MICRO**

Lumen a 3000°K: 465  
 Lumen a 2700°K: 451 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 113Lm/W  
 Light efficiency  
**Largezza: 49cm**  
 Width  
**Altezza: 60cm**  
 Height  
**Dimmerabile**  
 Dimmable

BASE/BASE

**Dimensione: 11x7,5cm**  
 Dimension

**BI** € 251,00  
**NE** € 251,00

**TECLA AP MINI**

Lumen a 3000°K: 465  
 Lumen a 2700°K: 451 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 113Lm/W  
 Light efficiency  
**Largezza: 59cm**  
 Width  
**Altezza: 60cm**  
 Height  
**Dimmerabile**  
 Dimmable

BASE/BASE

**Dimensione: 11x7,5cm**  
 Dimension

**BI** € 251,00  
**NE** € 251,00

**TECLA AP**

Lumen a 3000°K: 465  
 Lumen a 2700°K: 451 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 4,1W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 113Lm/W  
 Light efficiency  
**Largezza: 79cm**  
 Width  
**Altezza: 60cm**  
 Height  
**Dimmerabile**  
 Dimmable

BASE/BASE

**Dimensione: 11x7,5cm**  
 Dimension

**BI** € 251,00  
**NE** € 251,00

**COLORI**

**BI** bianco/white  
**NE** nero/black

TECLA

PARETE / WALL



**TI 24**

**TI 24 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 24W

Lumen a 3000°K: 2160  
Lumen a 2700°K: 2030 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 24W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 90Lm/W  
Light efficiency  
**Larghezza:** 20cm  
Width  
**Altezza:** 10cm  
Height  
**Profondità:** 10  
Depth  
**Dimmerabile TRIAC**  
Dimmable TRIAC

**BASE**  
BASE  
**Dimensione:** 10x2cm  
Dimension

<b>BI</b>	€ 250,00
<b>NE</b>	
<b>CH</b>	
<b>CC</b>	
<b>DTW</b>	+ € 60,00

<b>COLORI</b>	
NE	nero/black
BI	bianco/white
CH	champagne/champagne
CC	cioccolato caramello/chocolate caramel

PARETE / WALL

### TRATTO 16 G2

Biemissione/double emission

**BI** € 344,00

**NE** € 344,00

Lumen a 3000°K: 1920

Lumen a 2700°K: 1862 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 16,8W - 220/240V

Efficienza luminosa: 114Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 24cm

Length

Altezza: 15cm

Height

Profondità: 5cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

#### COLORI

BI bianco/white

NE nero/black



TRATTO

PARETE / WALL



**VERA 31**

**VERA 31 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278  
Lumen a 2700°K: 3196 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 130 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 31cm  
Diameter  
Profondità: 7/36cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 311,00

**FO+BI**  
**FO+RU**  
**FR+NE**  
**BI+NE**  
**BI+OT** € 347,00  
**BI+AS**  
**BI+RB**  
**BI+RU**  
**FA+BI**

**NC+BI**  
**NC+NE** € 380,00  
**NC+OT**  
**NC+AS**

**DTW** + € 70,00

**VERA 26**

**VERA 26 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180  
Lumen a 2700°K: 2125 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 130 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 26cm  
Diameter  
Profondità: 7/32cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 237,00

**FO+BI**  
**FO+RU**  
**FR+NE**  
**BI+NE**  
**BI+OT** € 274,00  
**BI+AS**  
**BI+RB**  
**BI+RU**  
**FA+BI**

**NC+BI**  
**NC+NE** € 295,00  
**NC+OT**  
**NC+AS**

**DTW** + € 70,00

VERA

**VERA 21****VERA 21 DTW** Dim to warm

2200 a 3000°K - 13,5W

Lumen a 3000°K: 1784

Lumen a 2700°K: 1739 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 13,5W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 21cm

Diameter

Profondità: 7/27cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 209,00**FO+BI****FO+RU****FR+NE****BI+NE****BI+OT****BI+AS****BI+RB****BI+RU****FA+BI**

€ 246,00

**NC+BI****NC+NE****NC+OT****NC+AS**

€ 265,00

**DTW** + € 70,00

## OPTIONAL

Dimmerazione VERA

VERA dimming

**DIM 1-10/PUSH****DIM DALI**

+ € 27,00

+ € 35,00

**COLORI****FO** foglia oro/gold leaf**BI** bianco/white**RU** ruggine/rust**FR** foglia rame/copper leaf**NE** nero/black**OT** ottone satinato/satin brass**AS** alluminio satinato

brushed aluminium

**RB** rame bronzato/bronzed copper**FA** foglia argento/silver leaf**\* NC** noce canaletto/canaletto walnut**\* Vero Legno applicato**

su supporto in alluminio

True wood laid

on an aluminium layer

Il colore ruggine essendo un ossidazione naturale rende la finitura di ogni lampada diversa una dall'altra.

The rust color being a natural oxidation makes the finish of each lamp different from each other.

VERA

PARETE SOFFITTO / WALL CEILING



**VERA 66**

**VERA 66 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 25,2W

Lumen a 3000°K: 3278  
Lumen a 2700°K: 3196 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 25,2W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 130 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 66cm  
Diameter  
Profondità: 17cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 475,00

**FO+BI**  
**FO+RU**  
**FR+NE**  
**BI+NE**  
**BI+OT** € 525,00  
**BI+AS**  
**BI+RB**  
**BI+RU**  
**FA+BI**

**NC+BI**  
**NC+NE** € 595,00  
**NC+OT**  
**NC+AS**

**DTW** + € 70,00

**VERA 50**

**VERA 50 DTW** Dim to warm  
2200 a 3000°K - 16,8W

Lumen a 3000°K: 2180  
Lumen a 2700°K: 2125 (OPTIONAL)  
Watt/Volt: 16,8W - 220/240V  
Efficienza luminosa: 130 Lm/W  
Light efficiency  
Diametro: 50cm  
Diameter  
Profondità: 14cm  
Depth  
Dimmerabile TRIAC  
Dimmable TRIAC

**BI+BI** € 406,00

**FO+BI**  
**FO+RU**  
**FR+NE**  
**BI+NE**  
**BI+OT** € 448,00  
**BI+AS**  
**BI+RB**  
**BI+RU**  
**FA+BI**

**NC+BI**  
**NC+NE** € 495,00  
**NC+OT**  
**NC+AS**

**DTW** + € 70,00

OPTIONAL  
Dimmerazione VERA  
VERA dimming  
**DIM 1-10/PUSH**  
**DIM DALI**

+ € 27,00  
+ € 35,00

VERA



TERRA / FLOOR

## VERA ST

Lumen a 3000°K: 3278

Lumen a 2700°K: 3196 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 25,2W - 220/240V

Efficienza luminosa: 130 Lm/W

Light efficiency

Diametro: 31cm

Diameter

Altezza: 190cm

Height

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

BI  
NE  
AS


€ 573,00

## COLORI

BI bianco/white

NE nero/black

AS alluminio satinato/brushed aluminium



VERA



#### COLORI

- OR oro opaco/brushed gold
- CR cromo/chrome
- BS bronzo spazzolato  
brushed bronze

#### YPSILON 90

CR	€ 393,00
OR	€ 418,00
BS	€ 418,00

Lumen a 3000°K: 949  
 Lumen a 2700°K: 920 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 7,84W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 90cm  
 Width  
 Profondità: 10 - 17cm  
 Depth  
 Base: 8x8x4,5cm  
 Base  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

#### YPSILON 70

CR	€ 340,00
OR	€ 368,00
BS	€ 368,00

Lumen a 3000°K: 712  
 Lumen a 2700°K: 690 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 5,88W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 70cm  
 Width  
 Profondità: 10 - 17cm  
 Depth  
 Base: 8x8x4,5cm  
 Base  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

#### YPSILON 50

CR	€ 287,00
OR	€ 314,00
BS	€ 314,00

Lumen a 3000°K: 475  
 Lumen a 2700°K: 461 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 3,92W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 50cm  
 Width  
 Profondità: 10 - 17cm  
 Depth  
 Base: 8x8x4,5cm  
 Base  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC



**ZETA 90**

Lumen a 3000°K: 949  
 Lumen a 2700°K: 920 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 7,84W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 90cm  
 Width  
 Profondità: 17 - 20 cm  
 Depth  
 Base: 8x8x4,5cm  
 Base  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**CR** € 393,00  
**OR** € 418,00  
**BS** € 418,00

**ZETA 70**


Lumen a 3000°K: 712  
 Lumen a 2700°K: 690 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 5,88W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 70cm  
 Width  
 Profondità: 17 - 20 cm  
 Depth  
 Base: 8x8x4,5cm  
 Base  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC

**CR** € 340,00  
**OR** € 368,00  
**BS** € 368,00

**ZETA 50**

Lumen a 3000°K: 475  
 Lumen a 2700°K: 461 (OPTIONAL)  
 Watt/Volt: 3,92W - 220/240V  
 Efficienza luminosa: 121 Lm/W  
 Light efficiency  
 Barra luminosa: 0,7x0,7cm  
 Light bar  
 Larghezza: 50cm  
 Width  
 Profondità: 17 - 20 cm  
 Depth  
 Base: 8x8x4,5cm  
 Base  
 Dimmerabile TRIAC  
 Dimmable TRIAC


**CR** € 287,00  
**OR** € 314,00  
**BS** € 314,00

**COLORI**

**OR** oro opaco/brushed gold  
**CR** cromo/chrome  
**BS** bronzo spazzolato  
 brushed bronze

ZETA

## PARETE / WALL



### 8MM AP

**BI** € 249,00  
**NE** € 291,00

Lumen a 3000°K: 1075

Lumen a 2700°K: 1043 (OPTIONAL)

Watt/Volt: 13W - 220/240V

Efficienza luminosa: 138Lm/W

Light efficiency

Lunghezza: 20,5cm

Length

Altezza: 9cm

Height

Profondità: 9cm

Depth

Dimmerabile TRIAC

Dimmable TRIAC

### COLORI

BI bianco/white

NE nero/black

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso. La proprietà, la realizzazione e riproduzione delle caratteristiche estetiche e costruttive qui illustrate sono riservate a termini di legge. I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

While maintaining the basic characteristics of the product, the Manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product. The property, realization and reproduction of aesthetics, design and manufacturing characteristics, here illustrated, are reserved by law. Colours are merely indicative as they are subject to alterations in the printing process.

PROGETTO CREATIVO: **Grafinvest.it** STAMPA: **Grafinvest+** STAMPATO: **Marzo 2026**

FOTOGRAFIE: **Panna Communication - Guido Pedron Photographer**

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.

**Stampato su carta riciclata.** Printed on recycled paper.



Via Vittorio Veneto, 57  
24041 BREMBATE (BG) - IT  
Tel. +39.035.801239  
[italia@iconeluce.com](mailto:italia@iconeluce.com)  
[sales@iconeluce.com](mailto:sales@iconeluce.com)  
[www.iconeluce.com](http://www.iconeluce.com)



[iconeluce.com](http://iconeluce.com)